

SHOES&WEAR


COLLECTION2022

PURE ITALIAN DESIGN



U-Power España

Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente



OUR SOUL

Sede central U-POWER



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofía "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misión, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapato de trabajo U-POWER: cada zapato es una garantía de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.



Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



OUR TECHNOLOGY

LA SUPREMACÍA TECNOLÓGICA DE U-POWER

PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!

Coherente con su misión, U-POWER destina una gran parte de sus inversiones al desarrollo de todas las innovaciones tecnológicas que mejoran la vida diaria de los trabajadores, contribuyendo a su seguridad.

Descubra el **VALOR** y
las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

OUR TECHNOLOGY

wingtex®

Forro ventilado

Membrana impermeable y transpirable



LYCRA®

Sistema de apertura rápida

BOA®
Fit System

StressOut®
SYSTEM

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

SafetySTRIP

Franja de goma protectora

Airtoe®
COMPOSITE

Airtoe®
ALUMINIUM

Puntera de seguridad

ERGODRY®

WHITE
ERGODRY®

ACTIONdry

HEATout

EXECUCIVE plus

Infinergy®

leather®gel!

Seam
LESS

Wow!

Wow!

Wow!

Wow! Green

Plantillas anatómicas

Save & Flex plus

Entresuela antiperforación no metálica

Inserto

CORDURA®
FABRIC

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

PU Tek HD
HYPERTEX technology

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

Natural
CONFORT 9®

Natural
CONFORT 11®

Horma anatómica
Natural Confort 11

U-POWER®
Don't worry... be happy!

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex[®] plus



La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

U-POWER ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

Plantilla
SAVE&FLEX PLUS

QUE SE ULTIZA EN EL CALZADO U-POWER



NORMA 1100 N

Stress Out[®] SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.


Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL

Stress-out System



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA
COMPRENDIDA ENTRE 0,1 Y 100 MOhm



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4- 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).

OUR TECHNOLOGY




PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE



EXTERNAL PU COATING

PU Tek Plus
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT HIGH BREATHABILITY PVC FREE DURABLE FLEXIBLE

PU Tek Plus
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

RECYCLED RUBBER ABRASION RESISTANT HIGH BREATHABILITY PVC FREE DURABLE FLEXIBLE RECYCLED REINFORCED

PU Tek SPIDER
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek HD
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT HIGH BREATHABILITY LIGHTWEIGHT FLEXIBLE DURABLE HD PVC FREE

PU Tek HD
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT HIGH BREATHABILITY PVC FREE DURABLE FLEXIBLE

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.



TEST RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* $\geq 0,8$	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15
Cordura® 1000	600 ciclos	> 10 mg	> 20 mg/cm ²
PU Tek® Plus	> 6.000 ciclos	> 20,0 mg	> 120 mg/cm ²
PU Tek® SPIDER repet	3.000 ciclos	> 1,0 mg	> 15 mg/cm ²
PU Tek® HD	> 5.000 ciclos	> 1,5 mg	> 15 mg/cm ²
PU Tek® STAR	> 6.000 ciclos	> 25,0 mg	> 200 mg/cm ²





El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**



AJUSTE LISTO PARA EL USO

Gira el Dial para el ajuste perfecto y una comodidad personalizada que dura todo el día, el Boa® Fit System es micro-ajustable, rápido, fácil y está diseñado para ser utilizado por lo que siempre podrás hacer tu trabajo.

CONFIANZA BAJO TODAS LAS CONDICIONES

Diseñado para reducir la contaminación al repeler el hielo, suciedad, aceite y otros elementos, el Boa® Fit System trabajará tan duro como tú, para que puedas mantenerte concentrado y seguro en cualquier entorno, sin tener que quitarte los guantes.

CONSTRUIDOS PARA LA VIDA

Cuando decimos fuerte, lo decimos en serio. Diseñado con materiales ultraduraderos, el Boa® Fit System ha sido ampliamente probado bajo las condiciones más duras.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® GUARANTEE

Los diales y cordones del Boa Fit System están garantizados durante la vida útil del producto al que están integrados.

COMO FUNCIONA



EMPUJAR
PARA
ACTIVAR



GIRAR
PARA
APRETAR



TIRAR
PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

OUR TECHNOLOGY

Natural CONFORT 11®



DÍA DE ACTIVIDAD
PRINCIPIO



DÍA DE ACTIVIDAD
FINAL

Desarrollado a partir de análisis detallados del pie basados en sus máximos esfuerzos y fortaleza, hemos desarrollado la horma **Natural Confort 11**. Ahora sabemos que durante las diferentes fases de la jornada laboral nuestros pies pueden sufrir variaciones que son muy importantes.

Natural Confort 11 garantiza una adaptación al pie sin carga alguna y un confort natural durante todo el día.

Airtoe® ALUMINIUM

La revolucionaria puntera de composite que, gracias a la innovadora tecnología **AirToe** deja que sus pies respiren.

AirToe Composite, gracias a los agujeros asimétricos y a la exclusiva membrana con microporos garantiza la permeabilidad total y la transpiración absoluta incluso tras muchas horas de uso intensivo. **AirToe** Composite cumple los últimos estándares de seguridad.



Airtoe ALUMINIUM



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr

Airtoe COMPOSITE



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr



PUNTERA DE ACERO
Peso medio 93 gr



ESTRUCTURA
ALVEOLAR

wingtex®

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.


OUR TECHNOLOGY



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:

-Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



La plantilla **WOW2 Green** está compuesta por dos elementos:

-Una estructura arco-plantar **en PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



OUR TECHNOLOGY



Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos.



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



Plantilla extraíble anatómica y ligera de EVA con fibras de carbono y partículas de cerámica, gracias a las cuales la temperatura del pie permanece constante incluso en suelos con altas temperaturas.



Plantilla anatómica muy suave con micro células abiertas, ligeras y transpirables. Gracias al acoplamiento con un material extremadamente ligero garantiza los pies frescos y secos durante todo el día.



PRODUCTO
DISPONIBLE SOLO
SOBRE PEDIDO

La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres Clases

de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior



Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades





CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm² de entrada de agua.

Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.



POWERED BY



Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.




UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



RENDIMIENTO VIBRAM El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA. Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.



PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad



PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado



PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables



TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

THIS IS A REVOLUTION!


La investigación y la innovación son las razones que nos motivan en el desarrollo de productos de alto rendimiento. Para conseguir **Red 360, RedLion, Red over, Red Pro y Bau & Building** hemos aprovechado la colaboración con el líder mundial en el mundo de la química, el Grupo BASF que ha realizado **Infinergy®**, el primer TPU expandido (TPU-E = Poliuretano expando termoplástico), Ligereza y elasticidad en un único producto.

Porque VUESTRO BIENESTAR Y VUESTRA SEGURIDAD EN EL TRABAJO es nuestra prioridad!

RedLion nace de la voluntad de encontrar una solución a cualquier problema relacionado con el trabajo, tanto en las distancias cortas como en las distancias largas que vais a recorrer: confort, ergonomía, eficiencia energética y ahorro de energía representan unos de los criterios seleccionados para **evitarle el estrés** de la vida profesional.

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running. BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos. Este proceso permite añadir a las propiedades del poliuretano termoplástico las características únicas de las espumas. Entonces combina dos características normalmente opuestas: por un lado, la de **suavidad y comodidad**, por el otro **estabilidad y capacidad de resistencia**.

01



02



Infinergy® :

- Una gran flexibilidad
- Alta capacidad de recuperación
- La flexibilidad y ligereza
- Baja densidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Alta impermeabilidad

Infinergy® absorbe la energía para retornarla. **Un concentrado de tecnología que reinventa la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica.**

- Una amortiguación suave y dinámica que devuelve la energía positiva. La energía se consigue en la fase de la adhesión al suelo, y en la fase de movimiento del pie, la suela la devuelve empujando el pie hacia adelante.
- Excelente resistencia a largo plazo aun expuesto a una tensión constante.
- Contrariamente a otras espumas tradicionales, Infinerger® lleva una memoria elástica a cada temperatura, desde las más cálidas (40 °) a las más frías (-20 °).



TECHNOLOGY

RedLion un confort único a lo largo de todo el día

Una eficiencia verdadera. La amortiguación **Infinergy®** ayuda al ahorro de energía, mucho más que una suela tradicional, ofreciendo un efecto garantizado de ligereza, libertad de movimiento, anti-fatiga y reducción de los trastornos músculo-esqueléticos.

Es la solución para mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos cada día a incómodas posturas y diversos tipos de estrés:

- Largos períodos en pie
- Desplazamientos andando a través de largas y cortas distancias
- Largos períodos arrodillándose o agachándose
- Subir y bajar las escaleras repetidas veces
- Mismas y repetidas posturas cada día

03



04

Máximo confort y capacidad de respuesta.

- Una flexibilidad natural garantizada en toda la superficie del pie, desde el talón hasta la parte delantera del pie.
- Una suela ligera y flexible, que se adapta a la superficie del suelo, gracias a su diseño, asegurando la máxima estabilidad.
- Una combinación de una suela de aspecto elegante, construida con material muy suave que envuelve el pie con un confort total: fibras textiles ultra- transpirables y piel de cuero natural.

Un diseño y un ajuste perfecto combinado con una amortiguación óptima!

r frente a todos tus desafíos!

STORYT

¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN ZAPATO DE TRABAJO Y UN U-POWER?

¡SIMPLE!

U-POWER

CREA ZAPATOS DISEÑADOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS TRABAJADORES.



NUESTROS LABORATORIOS HAN DESARROLLADO UN **ZAPATO DE SEGURIDAD** HECHO A MEDIDA PARA TODOS AQUELLOS OFICIOS QUE EXIGEN (O “REQUIEREN”) TRABAJAR DURANTE MUCHAS HORAS DE PIE, SIN PODER SENTARSE O CAMBIAR SU POSICIÓN Y QUE CON EL PASO DE LAS HORAS INCREMENTAN LA FATIGA DEL TRABAJADOR.

EL USO CONSTANTE DE **LA TECNOLOGÍA**

RED-CARPET REVITALIZA LAS ÁREAS ESTRESADAS. YA NO HABLAMOS SOLO DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN, SINO DE UN ZAPATO QUE ESTÁ A SU SERVICIO. EL SECRETO ESTÁ EN SU NÚCLEO: LA ABSORBENTE ESPUMA

DE POLIURETANO DE **BASF** QUE ES CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

PIERNAS CANSADAS Y

PESADAS? DOLOR LUMBAR, ARTICULAR O CERVICAL? ¿CIRCULACIÓN LENTA?

¡NO HAY PROBLEMA, **U-POWER** HA DISEÑADO UN PRODUCTO ADAPTADO A USTED QUE PUEDE AFECTAR POSITIVAMENTE A SU CUERPO!




ELLING



U-POWER CON TECNOLOGÍA **RED-CARPET** ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ZAPATO DE TRABAJO. VISITE EL SITIO WEB Y ENCUENTRE EL MINORISTA MÁS CERCANO A USTED. ¡AHORA DEPENDE DE USTED! WWW.U-POWER.IT

UN **NUEVO** MATERIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS, QUE PUEDE ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ALIVIAR LAS ARTICULACIONES, EL ÁREA LUMBAR Y EL CUELLO, LO QUE GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE CONFORT, DE EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO DEL CUERPO.





TECH





EXISTE UN CALZADO DE SEGURIDAD PARA
CADA TIPO DE TRABAJO?

U-POWER HA CREADO LA COLECCIÓN RED UP PLUS, UN ZAPATO
MULTIFUNCIONAL DISEÑADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN
TAREAS TANTO EN POSICIONES DE TRABAJO ESTÁTICAS COMO EN
MOVIMIENTO CONTINUO.




ESTA NUEVA LÍNEA ES UNA
ACTUALIZACIÓN DE LA
RED UP, QUE INTEGRA LAS
NUEVAS SOLUCIONES DE
RETORNO DE ENERGÍA, CON
LA ADICIÓN DE UN **INSERTO
ANTIFATIGA** EN LA ZONA
DEL TALÓN.

ESPECÍFICAMENTE, LA SUELA ESTÁ
HECHA DE SUAVE POLIURETANO **HIGH
REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF**
QUE, TANTO EN LA FASE DE SOPORTE
COMO EN LA DE EMPUJE, GARANTIZA
UN **RETORNO DE MÁS DEL 40% DE
ENERGÍA** EN TODA LA SUPERFICIE.



NOLOGY

ADEMÁS, LA **INSERCIÓN ANTIFATIGA** EN EL TALÓN, SIEMPRE EN ELASTOPAN DE BASF, EMPLEA UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO QUE SE UTILIZA PARA FABRICAR ALFOMBRAS ANTIFATIGA QUE PUEDEN ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL, ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, GARANTIZANDO UN **ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMODIDAD**, EQUILIBRIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS.




RED UP PLUS ES IDEAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJOS QUE REQUIEREN REACTIVIDAD EN ACTIVIDADES DINÁMICAS PROLONGADAS Y COMODIDAD SUPERIOR EN MOMENTOS DE ACTIVIDAD ESTÁTICA.



wingtex®

FORRO CON TÚNEL DE AIRE DE QUE ASEGURA UNA ALTÍSIMA TRANSPIRABILIDAD




Airtoe®
ALUMINIUM

PUNTERA, RESISTENTE A 200J



Save & Flex®
plus

ENTRESUELA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA, GARANTIZADA EL 100% DE PROTECCIÓN EN TODA SU SUPERFICIE





Wow®
GEL



ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINÁMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE CON UN SUAVE GEL ANTI-IMPACTO.

LOS NUEV




Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA
RESISTENTE A 200J




BASF
We create chemistry

PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE
MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA
ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE
CIRCULACIÓN DE AIRE



NUEVA TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA SIN
COSTURAS PARA AUMENTAR LA COMODIDAD,
EVITANDO EL CONTACTO CON LA PLANTA DEL
PIE.



Save & Flex
plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

NO HAY PROBLEMA !!, **U-POWER** HA CREADO UN PRODUCTO A MEDIDA PARA TI, CAPAZ DE
INFLUIR POSITIVAMENTE SOBRE TU CUERPO!!

GARANTIZANDO **ALTAS PRESTACIONES** EN TÉRMINOS DE CONFORT, EQUILIBRIO Y
UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO CORPORAL.



LOS ZAPATOS U-POWER CON EFECTO **wow2**

- LA CONTINUA ACTIVIDAD DE **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** DE U-POWER, SORPRENDE UNA VEZ MAS GRACIAS A LA INNOVADORA PLANTILLA **wow2**, QUE COMBINA LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, CON EL OBJETIVO DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA DE **CONFORT ABSOLUTO!**



wow2

→ **ANTI-FATIGA**

→ **CONFORT**

→ **TRANSPIRANTE**

LA PLANTILLA ESTÁ **wow2** COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS:**

- UNA **ESTRUCTURA** ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.

- UN **INSERTO** REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE **BASF** QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA, CAPAZ DE ALIVIAR EL STRESS CORPORAL CAUSADO POR UNA POSICIÓN VERTICAL PROLONGADA.

EL RESULTADO ES UNA SENSACIÓN DE **BENEFICIO INMEDIATO**, INCLUSO DESDE EL PRIMER USO DEL CALZADO, QUE SE TRADUCE EN UN **EFECTO DEFATIGANTE** A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL.



Los productos de la línea red industry green han alcanzado emisiones netas de CO₂ iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.



Organización con CFP Systematic Approach
certificado por Bureau Veritas Italia Spa de
conformidad con la norma ISO 14067 2018



www.carbonfootprintitaly.it



RED INDUSTRY Green

LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y COMODIDAD CON **GRAN RESPETO AL MEDIO AMBIENTE**



- SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

Para mayor información
del método BASF :



NUESTRA MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO₂ compensándolas con proyectos específicos.

POR SUPUESTO U-POWER NO SE DETIENE AQUI

Seguiremos invirtiendo día a día, en investigación y desarrollo, optimizando nuestros procesos y reduciendo nuestro consumo, para desarrollar soluciones cada vez más GREEN.

***Uso de productos certificados REDcert2 de BASF que vienen con una sustitución del 100% de materias fósiles por materias primas renovables en la cadena de valor**

Cordones con 100% de poliéster reciclado.

Corte
PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidrórepelente y transpirable

Forro con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco

Airtoe®
COMPOSITE
Puntera
resistente a 200J

Wow2 Green
BASF
We create chemistry

Plantilla en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.

Seam
LESS

Nueva tecnología antiestática sin costuras para aumentar la comodidad, evitando el roce del contacto con la planta del pie

Save & Flex
plus
Green

Sistema antiperforación con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.

SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.

BASF
We create chemistry

COMUNICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
CONFORME A LA
NORMA EN ISO
14021:2016

COMODIDAD Y CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

La pieza sobre el talón con tecnología SHIELD ofrece estabilidad al pie amortiguando los golpes y las presiones. Este escudo anti-shock, transpirable y resistente al agua es la mejor arma que puedes tener en tus pies.

ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada !



SKILLS

FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca !

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio perforado, para una mejor transpiración del pie, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

SUELA DE CONTACTO Y TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL

El diseño de la suela en PU compacto anti-abrasión garantiza agarre en el suelo y estabilidad del grip con una resistencia al deslizamiento óptima.

MA SECRETA

"¿U-Power?... ¡Me los he calzado, los he probado y aprobado!"

¿Quién es Michele Montagna?

Kinesiólogo profesional (del griego kinesis = movimiento y lógos = estudio), es un investigador en el campo del movimiento humano.

¿De qué se ocupa?

Su actividad profesional se dedica a estudiar la influencia de los desórdenes del aparato locomotor en el estado de salud general.

Es un defensor de los principios científicos de reequilibrio estático y dinámico, con respecto a los trastornos de la postura, para influenciar positivamente en las disfunciones del cuerpo humano, hacia procesos de cura espontánea.

Se ocupa de gestión de proyectos y de planificación estratégica en temas de prevención, ergonomía en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008), deporte y bienestar.

Actualmente, se desempeña como kinesiólogo y docente de ergonomía en el trabajo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos laborales, tema sobre el cual ha redactado un manual de uso para los trabajadores (ABC para la Prevención de los Trastornos Musculares y Articulares - EPC Editore).

Sus certificados

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Kinesiólogo UNC N.º 14307 - Unión Nacional de Kinesiólogos de Italia

Maestría en Gestión del Deporte y Actividades Físicas

Diploma Internacional de Formación de Método Postural – Françoise Mezieres

Docente de Ergonomía, Prevención y Tratamiento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) laborales

Certificado de Formador de Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto Legislativo 81/2008)

Asesor técnico en materia de Fitness, Deporte, Salud y Bienestar

¿Por qué es fundamental el calzado de trabajo?

La calidad de un calzado de seguridad es fundamental no solo porque ofrece protección inmediata, sino porque en el breve, medio y largo plazo también garantiza un uso que protege la salud psicofísica general de los trabajadores a 360°. Las consecuencias a medio y largo plazo son las más difíciles de intuir pero, si se les presta atención, pueden orientar en la elección del calzado de trabajo para obtener soluciones eficaces y diseñadas de acuerdo con los principios que regulan el delicado equilibrio del aparato locomotor.

Las siguientes observaciones de carácter técnico-científico efectuadas en el calzado U-power han sido posibles gracias a la aplicación de la kinesiólogía, es decir, el estudio del movimiento humano, y de la biomecánica que analiza el comportamiento de las estructuras fisiológicas cuando

son sometidas a esfuerzos estáticos o dinámicos, relacionados con la aparición de cortisol (hormona del estrés)

BENEFICIOS A CORTO* PLAZO

- Máxima adherencia/seguridad
- Menor cansancio al final del día
- Menor fatiga en los movimientos en las mismas horas trabajadas
- Menor gasto energético durante el desplazamiento
- Alivio de la pesadez de piernas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por resbalamiento
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con el miedo de resbalar (reflejos antiálgicos)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por tropiezos
- Reducción de los factores de riesgo que conducen a posturas dañinas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la cervical (por ejemplo, tortícolis)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con eventos como calambres diurnos y nocturnos
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con contracturas musculares
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con accidentes «sin causas aparentes»
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los choques del sistema esquelético
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los trastornos de las dinámicas respiratorias
- Reducción de los factores de riesgo

BENEFICIOS A MEDIO* PLAZO

- Mayor equilibrio
- Mayor rapidez de reflejos
- Menor pesadez de piernas
- Mayor sensibilidad y percepción de las piernas
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores articulares en las piernas
- Mejor circulación y oxigenación de las piernas
- Mejora del nivel de fuerza en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores relacionados con el nervio ciático
- Mayor oxigenación en los músculos y en los órganos internos
- Mejor funcionalidad muscular
- Mayor movilidad articular
- Reducción/desaparición de dolores musculares y articulares generales
- Reducción/desaparición de dolores o inflamaciones
- Adquisición de más libertad de movimiento
- Reducción/desaparición de posibles dolores de cabeza recurrentes (cefaleas y migrañas)
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las extremidades superiores
- Reducción/desaparición de hormigueos/parestias
- Reducción/desaparición de los síntomas de la artritis

BENEFICIOS A LARGO* PLAZO

- Reducción/desaparición de dolores crónicos de larga data
- Mejora de la fuerza en las piernas
- Mayor oxigenación de la espalda
- Mejora de la movilidad de la columna vertebral
- Mejora de la postura estática y dinámica
- Mejora de las funcionalidades gastrointestinales
- Mejora de las funcionalidades orgánicas generales
- Mayor oxigenación de la médula espinal
- Normalización del STP (Sistema Tónico Postural) (nivel de rigidez postural general)
- Reducción de callos y endurecimientos plantares
- Mejora del apoyo plantar
- Mejora del andar
- Reducción de los síntomas de la artrosis
- Mejora de las energías al despertar por la mañana
- Mejora de la funcionalidad respiratoria
- Reducción/desaparición de síntomas y trastornos indirectamente asociados en el ámbito de las disfunciones posturales
- Reducción del grado de inflamación del cuerpo
- Mayor conciencia corporal
- Mejora de las capacidades de cura espontánea (sistema inmunitario)

*NOTA La definición de corto, medio y largo plazo no puede objetivarse debido a los innumerables factores concomitantes y debido a la subjetividad de cada trabajador.

LA IMPORTANCIA DEL ANTIDESLIZAMIENTO

¿Qué sucedería si tuviéramos que trabajar sobre un suelo muy resbaladizo? Instintivamente, trataríamos de ralentizar el paso y los movimientos, pero no tendríamos la seguridad de una suela que garantice una sujeción realmente segura. Además, nuestro cuerpo, sin que se lo pidamos, tendería a ponerse rígido para contraer el mayor número posible de músculos para dar cohesión a todo el sistema, que se preparará para reaccionar en caso de deslizamiento o pérdida del equilibrio. U-POWER y la tecnología de la suela de alta adherencia de 0,68 (presente en la línea Red Lion) reduce los factores de riesgo de accidentes, lo que garantiza la máxima seguridad de los movimientos sobre las superficies más difíciles durante las actividades estáticas y dinámicas. Sentir la adhesión del calzado de trabajo y su agarre permite reducir el estrés muscular y tensional.

Una suela con elevada adherencia y con ángulos pronunciados permite aligerar el paso y reducir el uso de energía necesario para el desplazamiento y los movimientos (mayor adherencia = menor fuerza de trabajo necesaria). Básicamente, esto significa que el trabajador tendrá la garantía de una mayor seguridad, un menor gasto energético y una reducción de las tensiones musculares y articulares que pueden producirse a lo largo del tiempo.

INFINERGY (RED LION)

“Muy a menudo, tanto la hipotonía como la hipertonía muscular son provocadas por diferentes factores, simultáneos y amplificados por eventuales factores de riesgo, como por ejemplo, calzados de trabajo no adecuados”

Ahora, imagínese que está caminando con un calzado de trabajo capaz de disipar el estrés articular y muscular, pero que también dispone de un soporte adecuado para aligerar el paso mediante la reducción del gasto metabólico muscular y el aumento de la energía dinámica. Nace Infinergy, un polímero innovador de BASF utilizado en el mundo del running, que U-POWER emplea en los calzados de trabajo; se presenta en forma de microcápsulas cohesionadas y fundidas para crear un material con altas capacidades

elásticas sin alterar sus propiedades a lo largo del tiempo debido al uso. La pieza de INFINERGY que se encuentra debajo del calcáneo permite **ALMACENAR ENERGÍA** con cada paso y sentir que dicha energía **VUELVE** al cuerpo cuando se levanta el pie del suelo. Un verdadero empuje en sentido antigravitacional; este polímero es capaz de comprimirse y almacenar energía cinética con la presión del pie, y su deformación temporal proporciona **ENERGÍA CINÉTICA** al levantar el pie, lo que provoca un efecto defatigante. Los músculos y la circulación de las piernas son los primeros que se benefician con su uso; en poco tiempo, los efectos positivos se sienten indirectamente en el bienestar de la columna vertebral.

INFINERGY COMBINA:

Ligereza del paso, disipación de la carga sobre los cartílagos y las articulaciones, soporte y acompañamiento biomecánico durante la pisada, **restitución de energía** potencial en **ENERGÍA CINÉTICA** = mayor fuerza de trabajo, reducida intervención de la energía metabólica, reducción de las tensiones del músculo, mejor circulación, aumento de la fuerza, efecto defatigante en las piernas, la espalda y la cervical, mejora de los trastornos posturales.

La energía de INFINERGY proporciona ligereza a los calzados U-POWER que minimiza las tensiones musculofasciales y articulares, lo que influye positivamente en el equilibrio postural estático y dinámico de los trabajadores.

“Estudios científicos demuestran que la mayor parte de los trastornos musculares y articulares que se manifiestan durante la vida laboral pueden prevenirse y tratarse utilizando calzados con tecnologías capaces de reducir o solucionar los desequilibrios debidos, entre otras causas, a los continuos choques que sufren las articulaciones”

“El calzado U-Power da la sensación de no tener un calzado de trabajo en los pies”

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP Y RED UP PLUS)

La superficie de PU **ABSORBE** el impacto del pie durante el apoyo, lo que reduce el daño en las articulaciones y en los respectivos cartílagos. La tecnología High Rebound **ACUMULA** energía potencial con cada paso, que se convierte en una **DEVOLUCIÓN** de energía cinética, que quienes usan U-POWER pueden sentir. El PU durante el desplazamiento genera, mediante una serie de

informaciones de tipo sensorial, una reacción de respuesta viscoelástica de la fascia (tejido conectivo que rodea a los músculos, tendones y ligamentos, y cumple una función de soporte y circulatoria), lo que permitirá una **MAYOR EFICACIA MUSCULAR** con **MENOR GASTO ENERGÉTICO** y **MAYOR FUNCIONALIDAD CIRCULATORIA**.

Por lo tanto, la pisada, es decir, la sucesión de apoyos plantares del paso (talón, planta, punta) puede realizarse como una báscula, de manera armoniosa y elástica, **CON UNA PERCEPTIBLE SENSACIÓN DE BIENESTAR**.

SUMMARY

RED EGO

32



RED 360 ARMA SECRETA!

RED LION

38



ESTO ES UNA REVOLUCIÓN!

RED OVER

48



CALZADO PARA EMERGENCIAS

RED INDUSTRY

52



EFFECTO WOW

RED INDUSTRY Green

58



EL PRIMER CALZADO LABORAL
CERTIFICADO CARBONO
NEUTRAL

BAU & BUILDING

62



COMODIDAD DURANTE TODO
EL DÍA

RED PRO

64



SER UN PRO

RED CARPET

66



COMO ESTAR EN UNA
ALFOMBRA ANTI-FATIGA!

RED UP PLUS

70



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP

74



KEEP CALM & RED UP!

GORE-TEX

80



IMPERMEABLES Y
TRANSPIRABLES

FLAT OUT

84



ESTÁS PREPARADO?

THE ROAR...

88



AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO
AUTÉNTICA PROTECCIÓN
PERSONAL

WINNER

91



LA APUESTA GANADORA

CONCEPT PLUS

92



NIVEL DE ENTRADA
CON TODAS LAS OPCIONES

U-MANAGER

95



CLÁSICO Y ELEGANTE

CONCEPT M

96



LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

WHITE68&BLACK

98



NO SOLO BLANCAS

ROCK&ROLL

102



AGILES Y FUERTES

LEI&LEI

108



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

112



MORE & LESS

U-SPECIAL

114



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

STEP ONE

116



ESENCIALES Y FUNCIONAL

STYLE&JOB

120



SIMPLEMENTE SEGURIDAD

ENTRY

124



BEST PRICE



TU ARMA SECRETA!

RED360 SKILLS

- Energía y Vitalidad
- Frescura y ligereza
- Comodidad y confort
- Estabilidad y Tecnología
- Suela de contacto y tracción multi direccional

TU ARMA SECRETA PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD!

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

Wow!
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NEGAN S1P SRC ESD RS20026

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SNIPER S1P SRC ESD RS20056

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



RYDER S1P SRC ESD RS20016

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



GANG S1P SRC ESD RS20076

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED 360
	SRA			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

**SABER S1P SRC ESD RS20046****CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**KATE S1P SRC ESD RS20176****CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42

**SPECTER S1P SRC ESD RS20036****CORTE**

Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**ARON S1P SRC ESD RS20096****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



BLASTER S1P SRC ESD RS10106

CORTE

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



MASON S1P SRC ESD RS20106

CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



CURRY S1P SRC ESD RS20156

CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



RICK S3 SRC CI ESD RS20224

CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



LORD S3 SRC CI ESD RS10124

CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DUKE S3 SRC CI ESD RS20124

CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DARYL S3 SRC CI ESD RS10084

CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NAOS S3 SRC CI ESD RS20084

CORTE

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



STRIKE S3 SRC CI ESD RS10154**CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**BYRON S3 SRC CI ESD RS20154****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**ARDEN S3 SRC CI ESD RS10164****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**RUSH S3 SRC CI ESD RS20164****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**TUCKER S3 SRC CI ESD RS20184****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**MILO S3 SRC CI ESD RS20064****CORTE**

PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**KRUG S3 SRC CI ESD RS20194****CORTE**

PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**PROJECT S3 SRC CI ESD RS20204****CORTE**

PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE **WOW**

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ZORBI S3 SRC CI ESD RS20214

CORTE
PU TEK[®] HD de alto rendimiento
hidrorepelente y transpirable, escudo
anti-impactos en el talón. Refuerzo en
PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



SVEN S3 SRC CI ESD RS20144

CORTE
PU TEK[®] star con altísima resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable, collarín con tejido de
fibra Lycra[®] y escudo anti-impactos en el talón.
Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



JACOB S3 SRC CI ESD RS10134

CORTE
PU TEK[®] star con altísima resistencia a
la abrasión, impermeable y transpirable,
escudo anti-impactos en el talón.
Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



MARLIN S3 SRC CI ESD RS20134

CORTE
PU TEK[®] star con altísima resistencia a
la abrasión, impermeable y transpirable,
collarín con tejido de fibra Lycra[®] y
escudo anti-impactos en el talón.
Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



HARRY S3 SRC CI ESD RS10114

CORTE
PU TEK[®] star con altísima resistencia a
la abrasión, impermeable y transpirable,
escudo anti-impactos en el talón.
Refuerzo en PU en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



BRYAN S3 SRC CI ESD RS20114

CORTE
PU TEK[®] star con altísima resistencia a
la abrasión, impermeable y transpirable,
collarín con tejido de fibra Lycra[®] y escudo
anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU
en puntera

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIREFORZACIÓN
Save & Flex[®] PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy[®]
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology







ESTO ES UNA REVOLUCIÓN !

**Cuanta más energía se utiliza,
¡más se recibe!**

No hay límites en tu trabajo ...

Ningún obstáculo puede detenerte

RedLion te hará invencible!!!

Gracias a las nuevas suelas de alta tecnología con insertos de Infinergy®, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos
Zapatos RedLion, ¡energía inagotable!

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

Wow!

BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

YELLOW

S1P SRC ESD RL20386

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ORANGE

S1P SRC ESD RL20396

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



RAMAS

S1P SRC ESD RL10036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



POINT

S1P SRC ESD RL20036

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED LION
	SRA			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



PUSH

S1P SRC ESD RL20056

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DEA

S1P SRC ESD RL20426

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ULTRA

S1P SRC ESD RL20476

CORTE

Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ACTIVE

S1P SRC ESD RL20066

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUMMER S1P SRC ESD RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 36 al 48



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MOVING S1P SRC ESD RL10086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



EMOTION S1P SRC ESD RL20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING S1P SRC ESD RL20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



ROCKET S3 WR CI SRC RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo
de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**STRONG S3 SRC CI ESD RL20356**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**STEGO S3 SRC CI ESD RL10376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**PRIME S3 SRC CI ESD RL20414**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ESCAPE S3 SRC CI ESD RL20464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**BOLT S3 SRC CI ESD RL20043**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**CARTER S3 SRC CI ESD RL10103**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**TIKI S3 SRC CI ESD RL20224**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

**BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**FACE S3 SRC CI ESD RL20144**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RING S3 SRC CI ESD RL20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



SHOW S1P SRC ESD RL20126

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



MORGAN S3 SRC CI ESD RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JUNE**S1 SRC RL20241**

CORTE
Microfibra Lucky con
inserciones en MESH
ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**BLINK****S3 SRC CI ESD RL20334**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**LINKIN****S3 SRC CI ESD RL20254**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**GLACE****S2 SRC RL20262**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

**BLANCO****S2 SRC RL20272**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**NOIR****S2 SRC RL20282**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**ZELDA****S2 SRC RL20292**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46

**MOON****SB-E-A-FO SRC RL20301**

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 46



VEROK S1P SRC ESD RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







CALZADO PARA EMERGENCIAS

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)

FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)

PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	EMERGENCY
			≧	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧	
			≧	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,28
		Planta	0,18	0,26
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



A

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



MIND

RS S3 WR SRC CI RL1E114

CORTE

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



B

FORM

RS S3 SRC CI ESD RL1E154

CORTE

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

Wingtex

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



B

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED OVER
			≧	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧	
			≧	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,28
		Planta	0,18	0,26
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SPIRIT

RS S3 WR SRC CI RL1E124

CORTE

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

KREED

RS S3 SRC CI ESD RL1E164

CORTE

Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO

Wingtex

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

DOMINATION

RS S3 WR SRC CI RL1E144

CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

RESCUE

RS S3 SRC CI ESD RL1E184

CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO

Wingtex

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



(B)

KORA

S3 WR HI HRO SRC CI RL1E214

CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)

SAURON

S3 WR HI HRO SRC CI RL2E214

CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO

GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/VIBRAM und Infinergy®

NUMERACIÓN

del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)





EFFECTO WOW



PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, **U-POWER** ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

REFLEX

S1P SRC ESD RI20036

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DENVER

S1P SRC ESD RI21086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



VORTIX

S1P SRC ESD RI20666

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



BERLINO

S1P SRC ESD RI21126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



LA PLANTILLA **WOW2** ESTÁ COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS**:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
	SRA			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
SRB				
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



Patent Pending



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

A



TOKYO

S1P SRC ESD RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 42



A

AERATOR

S1P SRC ESD RI20056

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

ALICANTE

RS S1P SRC ESD RI10026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

RADIAL

S1P SRC ESD RI20026

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

MARSIGLIA S1P SRC ESD RI21106

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NAIROBI S1P SRC ESD RI21096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

RIO S1P SRC ESD RI21116

CORTE
Piel afelpada con inserciones en malla ultra traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

DEMON S1P SRC ESD RI20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

SHANGHAI S1P SRC ESD RI21226

CORTE
Nylon ultra-traspirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SCANDY S1P SRC ESD RI00136

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

OSLO S1P SRC ESD RI21136

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

MISTRAL S1P SRC ESD RI50086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

DOMINGO S3HROHICISRC RI11034

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/Nitrilo con resistencia +
300 ° por contacto (1min),
antideslizante, anti abrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

**BOGOTA S3HROCIHISRC RI21034**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/Nitrilo con resistencia +
300 ° por contacto (1min),
antideslizante, anti abrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

**STOCCOLMA S3 CI SRC ESD RI11074**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**LISBONA S3 CI SRC ESD RI21074**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**BOSTON RS S3 CI SRC ESD RI11044**

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**PARIGI S3 CI SRC ESD RI21044**

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

**TENERIFE RS S3HROHICISRC RI11314**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/Nitrilo con resistencia
+ 300 ° por contacto
(1min), antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

**FUERTE S3HROHICISRC RI21314**

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/Nitrilo con resistencia
+ 300 ° por contacto
(1min), antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



TWEED
S3 CI SRC ESD
RI10074
CORTE
Piel nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(A)

GESSATO
S3 CI SRC ESD
RI20074
CORTE
Piel nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(A)

SCURO
S3 CI SRC ESD
RI10164
CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(A)

NERO
S3 CI SRC ESD
RI20154
CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(A)

REBEL
S3 CI SRC ESD
RI10064
CORTE
Piel nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47


(A)

RAJAS
S3 CI SRC ESD
RI20064
CORTE
Piel nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante,
anti abrasión, resistente al
aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 47


(A)

HELSINKI UK S3 CI SRC ESD
RI11014
CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con
puntera anti-abrasión

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(B)

MOSKA UK S3 CI SRC ESD
RI21014
CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con
puntera anti-abrasión

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite,
antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48


(B)

DUBAI UK S3 CI SRC ESD RI11084

CORTE
Piel flor grana mina con inserción en microfibras, hidrófuga y con cierre en velcro

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48



(B)

VARSAVIA S2 SRC ESD RI21292

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

MADRID S2 SRC ESD RI21052

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

LONDRA S2 SRC ESD RI21062

CORTE

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

PANAMA S3 CI SRC ESD RI10414

CORTE

PU TEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

MONACO S3 CI SRC ESD RI20414

CORTE

PU TEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)



EL PRIMER CALZADO LABORAL CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

Los productos de la línea Red industry green han alcanzado emisiones netas de CO2 iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.



CANYON UK S1P SRC ESD RI20346

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW



Puntera de refuerzo en PU



NIAGARA UK S3 CI SRC ESD RI10324

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW



Puntera de refuerzo en PU



NATURAL UK S3 CI SRC ESD RI20324

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW



Puntera de refuerzo en PU





LA PLANTILLA **ESTÁ COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:**

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN **PU DE BASF DE ORIGEN 100% DE FUENTES RENOVABLES**, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	RED INDUSTRY
	Planta	0,32	0,45
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA



LAKE UK S3 CI SRC ESD RI10334

CORTE
PU TEK® spider repet con un
elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU de BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de
fuentes renovables, antideslizante,
anti abrasión, resistente al aceite,
antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



ISLAND UK S3 CI SRC ESD RI20334

CORTE
PU TEK® spider repet con un
elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU de BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de
fuentes renovables, antideslizante,
anti abrasión, resistente al aceite,
antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



LAND UK S3 CI SRC ESD RI10384

CORTE
PU TEK® spider repet con un
elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU de BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de
fuentes renovables, antideslizante,
anti abrasión, resistente al aceite,
antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



EMBER UK S3 CI SRC ESD RI20384

CORTE
PU TEK® spider repet con un
elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU de BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de
fuentes renovables, antideslizante,
anti abrasión, resistente al aceite,
antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



CLIFF S2 SRC ESD RI20394

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
con un elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes
renovables, antideslizante, antiabrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NEW



METAL FREE

SAFETY DRY



MAPLE S3 CI SRC ESD RI21384

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
con un elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes
renovables, antideslizante, antiabrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NEW



METAL FREE

SAFETY DRY



CLAY SB E A FO SRC ESD RI60391

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
con un elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes
renovables, antideslizante, antiabrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NEW



SAFETY DRY

BURN S2 SRC ESD RI20404

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
con un elevado porcentaje de material
reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes
renovables, antideslizante, antiabrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

NEW



METAL FREE

SAFETY DRY



BROOK UK S1P SRC ESD RI30416

CORTE
Suave y resistente microfibrá
con un elevado porcentaje de
material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes
renovables, antideslizante, antiabrasión,
resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

(A)

NEW



METAL FREE

SAFETY DRY





COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



BASE ANATÓMICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



COSMO S3 HRO HI SRC CI RL10524

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE

WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/**VIBRAM** e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



NEW

Doble cordón



DAVE S3 HRO HI SRC CI RL20524

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE

WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/**VIBRAM** e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



NEW

Doble cordón



RONAN S3 HRO HI SRC CI RL10514

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE

WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/**VIBRAM** e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



NEW

Doble cordón



YARVIS S3 HRO HI SRC CI RL20514

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE

WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA

PU/**VIBRAM** e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



NEW

Doble cordón





SILVER S3 SRC CI ESD RL10534

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

ESD Doble cordón



(A)

TIM S3 SRC CI ESD RL20534

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48

ESD Doble cordón



(A)

THANOS S3 SRC CI ESD RI11334

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48

ESD Doble cordón



(B)

DRAX S3 SRC CI ESD RI21334

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48

ESD Doble cordón



(B)

QUILL S3 SRC CI ESD RI11424

NEW

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48

ESD Doble cordón



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED OVER
	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,26
Tacón INCLINACIÓN 7°		≥ 0,13	0,13	



(A)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA		VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta	≥ 0,32	0,43
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta	≥ 0,18	0,28
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20



(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012. Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

wingtex
FORRO VENTILADO

WOW GEL
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

NATE 01 FO SRC ESD R020019

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL
FREE

Secosol
Guanaco S.A. - Chile

INTELLECTUAL
PROPERTY
PATENTED



ASHER 01 FO SRC ESD R020029

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL
FREE

Secosol
Guanaco S.A. - Chile

INTELLECTUAL
PROPERTY
PATENTED



CAELI 01 FO SRC ESD R020059

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
No presente

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42

METAL
FREE

Secosol
Guanaco S.A. - Chile

INTELLECTUAL
PROPERTY
PATENTED



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA ≧	RED PRO
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047

CORTE

Nylon transpirable con
capa protectora

PUNTERA

No presente

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



GREG 02 FO SRC ESD R020037

CORTE

New microfibra Safety Dry,
hidrófuga, transpirable

PUNTERA

No presente

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONNOR 01 FO SRC ESD R020067

CORTE

Nylon transpirable con capa
protectora

PUNTERA

No presente

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTIFATIGA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?

¡No hay problema, U-POWER ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas.

Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA

Save&Flex
plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW
GEL
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

CORTE
Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 48



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA REALIZADA DE UNA ESPUMA DE POLIURETANO CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED CARPET
	SRA	Planta	0,32	0,60
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CÉRMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,40
	SRB	Planta	0,18	0,20
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



GOING CARPET STP SRCESD RC20096

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN del 38 al 48



LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48



YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48



* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.





KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creado la colección Red up plus, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

BASF
We create chemistry



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED UP PLUS
			0,32	0,51
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,43
			0,18	0,33
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,13	0,24
			0,13	0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA



SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en
Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de
ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de
ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de
ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42



TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarro. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



KEEP CALM & RED UP!

La línea RED-UP ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea RED-UP se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.

wingTex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

SaveFlex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

Wow!

BASE ANATÓMICA

ATOS

S1P SRC ESD RU20016

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DEXTER

S1P SRC ESD RU10046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

BASF
We create chemistry



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CÉRMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED UP
			0,32	0,42
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,37
			0,18	0,25
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



SKY

S1P SRC ESD RU20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound

en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



ORION

S1P SRC ESD RU20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound

en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SKAT

S1P SRC ESD RU20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound

en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SIRIO

S1P SRC ESD RU20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU High Rebound

en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NASH

S1P SRC ESD RU20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



DORADO

S1P SRC ESD RU20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ELECTRA

S1P SRC ESD RU20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 42



RIGEL

S1P SRC ESD RU20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARIES

S3 SRC CI ESD RU10134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HYDRA

S3 SRC CI ESD RU20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



MERAK

S3 SRC CI ESD RU10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



AVION

S3 SRC CI ESD RU20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEK

S3 SRC CI ESD RU10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



SHEDIR

S3 SRC CI ESD RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35-48



VELAR

S3 SRC CI ESD RU10124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SCUDO

S3 SRC CI ESD RU20124

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



TAURUS

S3 SRC CI ESD RU20114

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 38 al 48



VIRGO

S3 SRC CI ESD RU20166

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



ANTARES

S2 SRC ESD RU20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



NOVA

S2 SRC ESD RU20202

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



Secoset
100% PU-100% ESD

Patent Pending

PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD

ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



Secoset
100% PU-100% ESD

Patent Pending

PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

ESD

STRAP S1P SRC ESD RU30226

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 46



METAL FREE 100%

Secoset
100% PU-100% ESD

Patent Pending

ESD

TRIX S1P SRC ESD RU20106

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Secoset
100% PU-100% ESD

Patent Pending

ESD



* PU TEK Plus es exclusivo de U- Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs




Putek® PLUS Technology utiliza hilos con una resistencia a la abrasión muy alta en una nueva concepción, los hilos están tejidos directamente en la tela para que esta tenga la máxima resistencia y el más alto rendimiento.

EN ISO 20344:2011	VALORES NORMA	PU TEK PLUS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm²h)
COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA	≥ 15	199 mg/(cm²)

Sólo un dato es suficiente para aclarar las cualidades que el hilo y la tela pueden poner en el campo: si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente soporta pruebas de abrasión de más o menos a 51 mil ciclos, HyperTex alcanza y supera 1 millón. Dado el tiempo necesario para completar las pruebas de abrasión tradicionales, fue necesario utilizar el método de prueba EN 388 para guantes de trabajo, realizando pruebas con papel de lija muy agresivo a la presión máxima de 12Kp. Los resultados mostraron una resistencia de HyperTex 6 veces mayor que la de la Cordura 1000, comúnmente utilizada para productos de alto rendimiento.

* Las pruebas de acuerdo con la norma 20344:11 muestran una transpirabilidad 4 veces superior a la mínima requerida para un calzado de seguridad.







IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana GORE-TEX impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX es absolutamente impermeable. Esta tecnología ofrece el máximo confort a sus pies, en cada temporada.



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPPOINT 11

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA		GORE-TEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CÉRMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

**Zapatos GORE-TEX
Extended Comfort**

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior

Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX

Forro


**Zapatos GORE-TEX
Performance Comfort**

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchísimas actividades


Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX

aislamiento

Forro


La membrana GORE-TEX

- Impermable en el tiempo
- Transpirable

Lluvia, charcos

El vapor de agua, el sudor


DUDE GTX UK S3 WR CI SRC GO10094
CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48


B

SMASH GTX S3 WR CI SRC GO10084
CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47


B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO


B

		VALORES NORMA		GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

DOMINATION RS S3 WR SRC CI RL1E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(C)

FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(C)

LEGEND RS S3 WR HRO HI SRC CI RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)

MIND RS S3 WR CI SRC CI RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(C)

SPIRIT RS S3 WR SRC CI RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(C)

ROCKET S3 WR SRC CI RL2E144

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48



(D)

KORA S3 WR HI HRO SRC CI RL1E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



SAURON S3 WR HI HRO SRC CI RL2E214

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

FORRO
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED OVER
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,28
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,26
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	RED LION
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad. La línea Flat Out nace para llevar los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !

La puntera de aluminio súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.

Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

wingtex

FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus

ENTRESUELA
ANTIPEFORACIÓN
NO METÁLICA

Wow!

BASE ANATÓMICA

PU TR
PU

SUELA ULTRA-LIGERA

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICO

S1P SRC UF20136

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPEFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



ALAIN

S1P SRC UF20146

CORTE

Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPEFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



TOMMY

S1P SRC UF20016

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPEFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



CARLOS

S1P SRC UF20026

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPEFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CÉRMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≡	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≡	
			≡	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,52
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,23

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



KIMI

S1P SRC UF20126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEWIS

S1P SRC UF20176

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



MICHAEL

S1P SRC UF20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



AYRTON

S1P SRC UF20166

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



FANGIO

S1P SRC UF20186

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



ALEX

S1P SRC UF20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



SENN

S1P SRC UF20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



ARI

S1P SRC UF20046

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



ROBERT

S1P SRC UF20096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



COLIN

S1P SRC UF20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



MIKA

S1P SRC UF20216

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



KEN**S3 SRC UF10104****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

UNI 11583:2015Norma para los
requerimientos de seguridad
y protección para el trabajo en
techos inclinados**SEBASTIEN****S3 SRC UF20064****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**HENRY****S3 SRC UF10074****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

UNI 11583:2015Norma para los
requerimientos de seguridad
y protección para el trabajo en
techos inclinados**STIG****S3 SRC UF20074****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**WALTER****S3 SRC UF10064****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

UNI 11583:2015Norma para los
requerimientos de seguridad
y protección para el trabajo en
techos inclinados**BJORN****S3 SRC UF20084****CORTE**
Piel plena flor pull-up
hidrófugada**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

**JAMES****S3 SRC UF20234****CORTE**
PU TEK® PLUS con altísima
resistencia a la abrasión,
impermeable y transpirable**PUNTERA**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE**WOW****SUELA**

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology* PU Tek Plus es exclusivo
de U- Group**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la
abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener
tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarro. Estas telas
altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra
ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección...
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único.
"Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA



ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA

LION

S3 SRC SN10014

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 48



UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de seguridad
y protección para el trabajo
en techos inclinados



KING

S3 SRC SN20014

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 48



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRE)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacon INCLINACIÓN 7°	IV	
			IV	
			0,32	0,58
			0,28	0,32
			0,18	0,19
			0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural
CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



PREDATOR

S3 SRC SN10044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 38 al 47



FOREST

S3 SRC SN20044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 38 al 47



BOB

S3 SRC ESD SN10234

CORTE
PU TEK® PLUS con
altísima resistencia a la
abrasión, impermeable y
transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



PU TEK PLUS®
HYPERTEX technology

ANDY

S3 SRC ESD SN10244

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 48



NEW



SAFARI

S3 SRC SN10034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

UNI 11583:2015

Norma para los
requerimientos de seguridad
y protección para el trabajo
en techos inclinados



SAVANA

S3 SRC SN20034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE",
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



CARAVAN

S1P SRC SN10056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



TROPHY

S1P SRC SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



JOY

S1P SRC SN20096

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



JADE

S1P SRC SN20086

CORTE
Suave piel afelpada,
perforada. Doble cordón.

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



TUAREG

S1P SRC SN20066

CORTE
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad con
insertos en suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



DOVER

S3 SRC SN20136

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



SAFETY DRY



LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto. Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, deportivo e innovador.

WING
FORRO VENTILADO

toe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
plus
ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

WOW!
PLANTILLA ANATÓMICA
ANTI-FATIGA

CONFORT11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

TANGO

S3 SRC

WN10074

CORTE
Piel pull-up con inserto en
Textile impermeable, maya
inyectada.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL
FREE



DRIBBLING

S3 SRC

WN20074

CORTE
Piel pull-up con inserto
en Textile impermeable,
maya inyectada.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL
FREE



MATCH

S1P SRC

WN20016

CORTE
Suave piel afelpada con
inserciones de máxima
transpirabilidad, maya inyectada.

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL
FREE



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		INDUSTRY	
SRC (SRA+SRB)	SRA	Planta	0,32	≥	0,45
	SRA	Tacón	0,28	≥	0,32
	SRB	Planta	0,18	≥	0,44
	SRB	Tacón	0,13	≥	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, **CONCEPT PLUS** es lo que busca. Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.

WingTex
FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

Save & Flex
PLUS
ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

ACTIONdry
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



FIT

S1P SRC UA50026

CORTE

Suave piel afelpada,
perforada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



TWISTER

S1P SRC UC20036

CORTE

Suave piel afelpada +
Insertos en mesh

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



JAZZ

S3 SRC UC10094

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



PROVOKE

S3 SRC UC20064

CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
	Planta	0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
	Planta	0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

B

PU/PU
TECNOPLÍMERO LAST-
GENERATION



A

PU/VIBRAM
TECNOPLÍMERO LAST-
GENERATION



B

PERFILES CON
ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA
DIFERENTE
PARA MEJORAR LA
RÁPIDA DISPERSIÓN
DE LÍQUIDOS Y
DETRITOS



CROSS

S3 SRC UC10014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasión

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

CORNER

S3 SRC UC20014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasión

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

DEVASTATE

RS S3 SRC UA10324

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

ELECT

S3 SRC UA20624

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

STAR

RS S3 SRC UA10574

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ELITE

S3 SRC UA20564

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



ASCEND

S3 SRC UA10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BEAST

S3 SRC UA20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC UA10584

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

JAGUAR UK

S3 SRC RR10284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera
remontada
en PU



LYNX UK

S3 SRC RR20284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Puntera
remontada
en PU



CLÁSICO
Y ELEGANTE

U-MANAGER calzado diseñado para los usuarios que no quieren renunciar a un aspecto clásico y elegante...

También adecuado para todos los que, por razones de trabajo, tienen que vestir de manera mas formal (sector terciario).



PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

LONDON

S3 SRC MG20024

CORTE

Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Executive PLUS

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

VENICE

S3 SRC MG20044

CORTE

Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Executive PLUS

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)		VALORES NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
		Planta	≥ 0,18	0,20
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de **CONCEPT M**. La suela con sus **tacos independientes** le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con **Thinsulate™** usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua y el **AirToe Composite** dejará a sus pies respirar. Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TAXI

S3 SRC UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRACK

S3 SRC UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



TRIBAL

S3 SRC UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



ETNIC

S3 SRC UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

LEOPARD UK S3 HRO HI SRC CI UM70354

CORTE
Piel flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

Thinsulate



HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≧	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	≧	0,31
		INCLINACIÓN 7°	≧	0,28

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
			≧	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	≧	0,33
		INCLINACIÓN 7°	≧	0,22



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra **peligros invisibles** como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como **Ecolorica**, **New Safety Dry** y **Microfibra** ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables **gracias al diseño esencial** y a los **materiales empleados**.

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

SaveFlex
plus
ENTRESUELA
ANTIPEFORACIÓN
NO METÁLICA

WHITE
ERGODRY
BASE ANATÓMICA

Wow!
BASE ANATÓMICA

RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



LAB GRIP S1 SRC UW20021

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPEFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	INDUSTRY
	SRA		≧	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta	0,32	0,45
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
	SRB		≧	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta	0,18	0,44
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



Natural
CONFORT¹¹

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

Natural
CONFORT⁹

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 9



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



NURSE GRIP S1 SRC UW20031

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLINK

S3 SRC CI ESD RL20334

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



©

BLANCO

S2 SRC RL20272

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



©



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



©

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	U-POWER
	SRA		≥	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,44
SRC (SRA+SRB)	SRB		≥	
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15



©

SRC (SRA+SRB)	SRA		VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

STRUCTURE**S2 SRC UW20112****CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
No presente**PLANTILLA AMOVIBLE**
White Ergo Dry**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

(A)

SUPER**SB-E-A-FO SRC UW60061****CORTE**
Microfibra Lucky**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
No presente**PLANTILLA AMOVIBLE**
White Ergo Dry**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

(A)

LINKIN**S3 SRC CI ESD RL20254****CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU e Infinergy®**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

(C)

MORGAN**S3 SRC CI ESD RL20484****CORTE**
New microfibra Safety Dry,
hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU e Infinergy®**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

(C)

ENOUGH**S3 SRC UW10164****CORTE, lengüeta**
Impermeable
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
White Ergo Dry**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

(B)

OXFORD**S3 SRC UW20094****CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
White Ergo Dry**SUELA**
PU/PU**NUMERACIÓN**
del 35 al 47

(A)

NOIR**S2 SRC RL20282****CORTE**
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
No presente**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU e Infinergy®**NUMERACIÓN**
del 35 al 48

(C)





AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. **ROCK&ROLL** es sinónimo de **ligereza, confort y durabilidad**.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente **transpirable**, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta línea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. **AGILES Y FUERTES...** La respuesta es **ROCK&ROLL**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA

COAL

S1P SRC RR20016

CORTE

Airnet transpirable con suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUN

S1P SRC RR20056

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



VENTO

S1P SRC RR20186

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



ARIA

S1 SRC RR20181

CORTE

Suave piel afelpada con amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	≥	VALORES NORMA	INDUSTRY
		Planta	0,32	0,45
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
		≥	0,18	0,44
A	SRA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

			VALORES NORMA	R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≅ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,28	0,31
		Planta	≅ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,13	0,20
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≅ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,28	0,31
		Planta	≅ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≅ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRCPERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIACANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTESALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONALPERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIAPERFILES CON
ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA
ADHERENCIACANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTESPERFIL DE ALTURA
DIFERENTE
PARA MEJORAR LA
RÁPIDA DISPERSIÓN
DE LÍQUIDOS Y
DETRITOSNatural
CONFORT11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

BREZZA

S1P SRC RR20196

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



A

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

CORTE

Suave piel afelpada con
amplio aireador externo

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

LABRADOR

S1P SRC RR30436

CORTE

Suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



A

DARDO

S1P SRC RR20416

CORTE
Suave piel con insertos
altamente transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



MIAMI

S1P SRC RR20346

CORTE
Piel Pull-up con insertos
en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



BONDE

S3 SRC RR10236

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga con insertos en
Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEO

S3 SRC RR20236

CORTE
Suave piel afelpada,
hidrófuga con insertos en
Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



GIPPO

RS S3 SRC RR10254

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga con insertos en
Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



STYLE

S3 SRC RR20254

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga con insertos en
Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



FLORIDA

S1P SRC RR10356

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



CALIFORNIA

S1P SRC RR20356

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



TEAK

S3 SRC ESD RR10304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



IROKO

S3 SRC ESD RR20304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
con insertos en Bay-cast
antiabrasion

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



BAT

S1P SRC ESD RR30624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



YUKON

S3 SRC RR20464

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

C



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	R&R
			≥	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,32	0,43
			≥	0,31
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
			≥	0,28
		Planta	0,18	0,28
			≥	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20
			≥	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SQUIRREL UK S3 SRC ESD RR10624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CURLY UK S3 SRC ESD RR20624

CORTE
Suave piel plena flor,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JENA RS S3 SRC RR10244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TIGER S3 SRC RR20244

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TEXAS UK RS S3 SRC RR10443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARIZONA UK S3 SRC RR20443

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JAGUAR UK S3 SRC RR10284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LYNX UK S3 SRC RR20284

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga con puntera
remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



KLEVER UK S3 SRC CI RR70334

CORTE
Suave piel flor, hidrófuga
con puntera remontada
en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana
ecológica

Puntera
remontada
en PU

**SIBERIAN S3 SRC CI RR40754**

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana
ecológica

**TERRANOVA UK S3 SRC RR10454**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera
remontada
en PU

**IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

**GREENLAND UK S3 SRC RR10364**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera
remontada
en PU

**QUEBEC UK S3 SRC RR20364**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



Puntera
remontada
en PU

**CALGARY UK S3 SRC RR70374**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE
100%

Puntera
remontada
en PU

**ALASKA UK S3 SRC CI RR40384**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Action Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana
ecológica

METAL FREE
100%

Puntera
remontada
en PU





HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

En algunos modelos, la **plantilla extraíble PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm...

¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

CORTE

Microfibra Lucky

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU U.Grip68

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(A)

SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

CORTE

Microfibra Lucky

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

White Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(A)

TROPHY S1P SRC SN20056

CORTE

Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU LIGHT GRIP

NUMERACIÓN

del 35 al 42



(B)



A



B



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRE)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	INDUSTRY
			≧	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,32	0,45
			≧	
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
			≧	
SRC (SRA+SRE)	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,13	0,21
			≧	

SRC (SRA+SRE)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	ROAR
			≧	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,32	0,58
			≧	
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,19
			≧	
SRC (SRA+SRE)	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,13	0,14
			≧	

SRC (SRA+SRE)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	RED LION
			≧	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,32	0,68
			≧	
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
			≧	
SRC (SRA+SRE)	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,13	0,15
			≧	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



BASE ANATÓMICA

PLANTILLA ANATÓMICA
ANTI-FATIGAHORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 9

BASE ANATÓMICA



KATE

S1P SRC ESD RS20176

CORTE

Nylon Ultra transpirable y suave
piel afelpada, collarín en lycra y
escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE WOW
SUELA

PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42



C

VEROK

S1P SRC ESD RL20216

CORTE

Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrazión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42



C

CHERRY

S1P SRC ESD RL20196

CORTE

Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrazión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW

SUELA

PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42



C

TOKYO

S1P SRC ESD RI21076

CORTE

Piel afelpada con orificios de
ventilación y con inserciones
en malla.

PUNTERA

AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA

PU/PU, antideslizante, anti
abrazión, resistente al aceite,
antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 42



A

LOLLY S1P SRC ESD RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

CORTE

Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



POINT S1P SRC ESD RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



SUMMER S1P SRC ESD RL20346

CORTE
Airnet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



ULTRA S1P SRC ESD RL20476

CORTE

Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW

SUELA

PU/PU e Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 42



POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 42



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW GEL

SUELA

PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN

del 35 al 42



ELECTRA S1P SRC ESD RU20156**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)

SIRIO S1P SRC ESD RU20076**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)

GEMINI S1P SRC ESD RU20026**CORTE**
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)

SHEDIR S3 SRC CI ESD RU20184**CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW**SUELA**
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35-42

(C)

ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)

SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)

GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU + Red Carpet**NUMERACIÓN**
del 38 al 42

(C)

DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066**CORTE**
Piel afelpada con orificios de ventilación**PUNTERA**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**
WOW GEL**SUELA**
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
del 35 al 42

(C)



MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-POWER" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

+ Cómodos
— Pesados
= PROFESSIONAL

by **U-POWER**
Don't worry... be happy!

wingtex
FORRO VENTILADO

WOW!
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

**NICKEL
FREE**

STING GRIP 02 FO SRC UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

**METAL
FREE** 100%
430 gr.



(A)

TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

**METAL
FREE** 100%
420 gr.



(A)

AIR 01 FO SRC UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

**METAL
FREE** 100%
410 gr.



(A)

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47

**METAL
FREE** 100%
410 gr.



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,47
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,48
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,17

A

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA		Tacón	0,32	0,39
		INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
		Planta	0,18	0,20
		Tacón	0,13	0,16
		INCLINACIÓN 7°		

B

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO
CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE



A



B

SOFT

02 FO SRC TE20197

CORTE

Safety Dry, hidrófuga

SAFETY
DRYMETAL
FREE

400 gr.



PUNTERA

No presente

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



B



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea **U-SPECIAL** esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con **soluciones técnicas y específicas** mas exigentes.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



PUNTERA DE SEGURIDAD QUE RESPIRA



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

BETON S2P HRO HI SRA UK10804

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Heat-Out

SUELA

PU/NITRILE

NUMERACIÓN

del 39 al 47



HRO ≥ 300° C



DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



PROTECCION METATARSAL

BULLS S3 HRO HI SRC S010213

CORTE

Piel flor grana mina, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



PROTECCION PARA SOLDADORES

PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA		
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA	Planta	0,32
	LUBRIFICANTE	Tacón	0,28
	H ₂ O + DETERGENTE	INCLINACIÓN 7°	
SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta	0,18
	LUBRIFICANTE	Tacón	0,13
	GLICERINA	INCLINACIÓN 7°	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	U-POWER
SRA (SRA+SRB)	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA	0,32	0,43
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,28	0,31
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	0,18	0,28
	LUBRIFICANTE GLICERINA	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



ENOUGH

S3 SRC UW10164

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



OXFORD

S3 SRC UW20094

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga,
transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AM
White Ergo Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≧	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28
		Planta ≧	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,20
SRB	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≧	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13
		Planta ≧	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011. CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011. CATEGORÍA SRC



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la **funcionalidad**, hemos diseñado

STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de **Ventilación Forzada** dejará respirar a sus pies, y el **Stress Out** le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo **diseño** y por su **precio** extremadamente interesante y competitivo.

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD
QUE RESPIRA

ERGODRY
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT(1)
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

Vibram

NICKEL
FREE

CHECK

S1P SRC S010115

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONTROL

S1P SRC S020115

CORTE
Suave piel afelpada con
insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PREMIERE

S3 SRC S010104

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga, con insertos en
tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SOLID

S3 SRC S020104

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga, con insertos en
tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	STEP ONE
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	IV	
			IV	
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



DEPP RS S3 M HRO HI SRC SO10223

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



BULLS S3 HRO HI SRC SO10213

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/VIBRAM

NUMERACIÓN

del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	STEP ONE
			IV	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	IV	
			IV	
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

INNOVATION RS S3 SRC SO10633

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

INSERTO
ALTA VISIBILIDAD



PITUCON S3 SRC SO10043

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

INSERTO
ALTA VISIBILIDAD



TAIGA S3 CI SRC SO40013

CORTE
Piel flor grana mina,
hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica



NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

Thinsulate
thermal insulation



LATITUDE UK RS S3 SRC SO10683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47

Puntera
remontada
en PU



MERIDIANE UK S3 SRC SO20683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

Puntera
remontada
en PU



CURTISS

S1 SRC SO20181

CORTESuave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



APRIL

S1P SRC SO20485

CORTESuave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



SOYUZ

S1P SRC SO30015

CORTESuave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 36 al 48



SONG

S1 SRC SO30011

CORTESuave piel afelpada,
perforada**PUNTERA**

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Ergo Dry

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 36 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≥ 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación **calidad/precio**, la **Colección STYLE & JOB** es la solución ideal para usted.



FORRO VENTILADO



HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

DESERT

S1P SRC BC10415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



OASIS

S1P SRC BC20415

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



REAL

S1P SRC BC10315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



TUDOR

S1P SRC BC20315

CORTE

Suave piel afelpada con insertos en Cordura

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



CROCODILE**S3 SRC BC10423****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 48

**REPTILE****RS S3 SRC BC10033****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**TONGUE****S3 SRC BC20023****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**MAYON****S3 SRC BC10473****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

**MAUNA****S3 SRC BC20473****CORTE**

Piel grabada, hidrófuga

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47

**KATMAI UK****S3 SRC BC10483****CORTE**Piel Pull-up, hidrófuga,
puntera remontada en PU**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48

Puntera
remontada
en PU

TANNER

RS S1P SRC BC10345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TEAM

S1P SRC BC20345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



BOSS

S1P SRC BC20305

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



DREAM

S1P SRC BC20335

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	U-POWER	A
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	
			0,35	
			0,30	

		VALORES NORMA	U-POWER	B
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICAS LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	
			0,41	
			0,33	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

ROTATIONAL

S1P SRC BC20035

CORTESuave piel afelpada
perforada**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



FOX

S1 SRC BC20031

CORTESuave piel afelpada
perforada**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



MAGIC

S1P SRC BC30335

CORTESuave piel afelpada
perforada**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Plantilla acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 48



FAIRY

S1 SRC BC30331

CORTESuave piel afelpada
perforada**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

No presente

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 35 al 47



BETTER

S1P SRC BC20576

CORTESuave piel afelpada
perforada con insertos
altamente transpirable**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47



BELL

S1P SRC BC20566

CORTESuave piel afelpada
perforada con insertos
altamente transpirable**PUNTERA**

Acero

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

Flat-Fit

SUELA

PU/PU

NUMERACIÓN

del 38 al 47





BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con **precios absolutamente competitivos** sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestros productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SAFE

RS S3 SRC UE10013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BEST PRICE

(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BEST PRICE

(A)

SAFE UK

S3 SRC UE10123

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BEST PRICE

Puntera remontada en PU

(A)

MOVIDA

S1P SRC UE20025

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BEST PRICE

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	A
			≧		
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧		
			≧		
		Planta	0,32	0,35	
		Tacón	0,28	0,30	
		Planta	0,18	0,20	
		Tacón	0,13	0,15	

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	U-POWER	B
			≧		
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧		
			≧		
		Planta	0,32	0,39	
		Tacón	0,28	0,31	
		Planta	0,18	0,20	
		Tacón	0,13	0,16	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

REPLY

S2 SRC UE20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

SAFETY
DRYBEST
PRICE

B

LUCKY

S1 SRC UE20191

CORTE
Microfibra Lucky

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 35 al 47

BEST
PRICE

B

MERCHANDISING



CORDON

- ST1N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1A100** PLATA
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1V100** VERDE
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1V120** VERDE
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1V140** VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5V100** VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5V120** VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5V140** VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 5 pares



BOLSA GRANDE

CODE: BC00001

Medidas

L75 x H38 x B35 cm



BOLSA PEQUEÑA

CODE: BC00017

Medidas

L40 x H40 x B20 cm



CORDON

STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOA100 PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOA120 PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOA140 PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOO100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares


STOO120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOO140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares



LEATHER GEL

CS00300 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48



WOW

CS00604 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ACTION DRY

CS00015 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ERGO DRY

CS00100 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW + GEL

CS00606 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW2

CS00605 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



CORDON

STOB100 BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOB120 BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOB140 BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares

INFORMATIVE NOTES

NORMATIVA EUROPEA CALZADO DE SEGURIDAD

(UE) 2016/425	Directiva Europea concerniente armonización de leyes para EPIS
EN ISO 20344:2011	EPIS Equipos de Protección Individual-métodos de ensayo del calzado
EN ISO 20345:2011	Equipos de Protección Individual-calzado de seguridad
EN ISO 20346:2007	Equipos de Protección Individual-calzado de protección
EN ISO 20347:2012	Equipos de Protección Individual-calzado ocupacional
EN 13287:2012	Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento
CEI EN 61340-5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD

MARCADO IDENTIFICATIVO DE NUESTROS PRODUCTOS

CEI EN 6134 -5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD
	Logotipo del productor y responsable del producto
	Nombre comercial
EN ISO 20345:2011	Referencia de la normativa
UA10274 S3 HRO	Código producto y referencia de la categoría de protección
01/2021	Mes y año de producción
42	Talla del producto

Las informaciones se pueden encontrar en varias partes del producto, pero siempre ALCANZABLES y VISIBLES

TABLA DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD

A	Calzado antiestático	Resistencia eléctrica del fondo comprimido entre $1 \times 10^5 \Omega$ y $1 \times 10^8 \Omega$
E	Absorción de energía en la zona del tacón	Riesgo mecánico: reducción del traumatismo en el talón por impactos o caídas desde alturas limitadas. Energía mecánica ≥ 20 J
FO	Superficie de la suela exterior resistente a los hidrocarburos	Aumento del volumen de la muestra única $< 12\%$
WRU	Material de la parte superior resistente al agua	Resistencia a la penetración y absorción de agua de la parte superior Absorción de H ₂ O después de 60' $\leq 30\%$ H ₂ O transmitido después de 60' $\leq 0,2$ gr
P	Entresuela resistente a la perforación	≥ 1100 Newton
CI	Aislamiento térmico del frío de la suela	Disminuir T ≥ 10 °C en el ambiente a -17 °C durante 30
HI	Aislamiento térmico del calor de la suela	Aumentar T ≥ 22 °C descansando en la placa a T de 150 °C durante 30
HRO	Resistencia al calor de la superficie de la suela exterior a la temperatura al contacto	Muestra en contacto a 300 °C. durante 60" - No se derrite
AN	Protección del tobillo	Riesgo mecánico, protección del tobillo: valor medio de la fuerza transmitida ≥ 10 kN valor máximo < 15 kN
WR	Zapato resistente al agua	Después de 1000 pasos o después de 80' de ciclo dinámico automático no deben entrar más de 3cm ² de agua (mancha)
M	Zapato con protección metatarsiana	Riesgo mecánico, protección de los metatarsos: caída de objetos, golpes en los pies. Altura después del impacto ≥ 40 mm (tamaño 42)
CR	Parte superior resistente a los cortes	factor I $\geq 2,5$

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMBOLO DE MARCADO	VALORES MINIMOS EXIGIDOS POR LA NORMA
SRA Superficie de prueba: plancha ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ Resultado planta $\geq 0,28$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRB Superficie de prueba: plancha en acero inox Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ Resultado planta $\geq 0,13$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcado por ambos métodos

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad, con puntera resistente a más de 200J

- SB** FO
- S1** A+FO+E
- S1P** A+FO+E+P
- S2** A+FO+E+WRU
- S3** A+FO+E+WRU+P
- S4** A+FO+E+
(resistencia al agua)
BOTA
- S5** A+FO+E+P+
(resistencia al agua)
BOTA

EN ISO 20346:2011

Calzado de protección, con puntera resistente a más de 100J

- PB** FO
- P1** A+FO+E
- P2** A+FO+E+P
- P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012

Calzado de trabajo, sin puntera de seguridad

- OB** FO (si presente)
- O1** A+E
- O1P** A+E+P
- O2** A+E+WRU
- O3** A+E+WRU+P
- O4** A+E+(resistencia al agua)
BOTA
- O5** A+E+(resistencia al agua)
BOTA

Para cualquier reclamación o aclaración respecto a los productos, certificados y datos técnicos, no duden en contactar nuestra oficina de ventas.

TODAS COLECCIONES U-POWER
ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN:
www.u-power.it



Escanea este Código QR
en tu smartphone y entra en
el mundo U-POWER

Este catalogo anula todas las precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de los fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.



WEAR

COLLECTION 2022

PURE ITALIAN DESIGN



SUMMARY

p.138

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.

p.156

CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

p.160

CHALECOS

Ligeros, útiles y insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.

p.166

SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento. La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

p.172

PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

p.176

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y del afterwork Don't worry... be happy!

p.188



MUJER

Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.


p.194



HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

p.208



SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

p.214



GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.

p.216



PLUS

Los accesorios que marcan la diferencia.

EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES

EcoEngineering™

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traducándose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.


POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS:

- 01 SUAVE COMODIDAD
- 02 CALIDEZ LIGERA
- 03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
- 04 RESISTENTE
- 05 RECICLADO
- 06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC



01



02



03



04



05



06



Para mayor información

POLARTEC.COM



POLARTEC®
EcoEngineering™





HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.



Para mayor información

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.



Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.

Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

Fabric enhanced
with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.

**COOLS YOU
JUST RIGHT.**



Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.

Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

SUPREME FABRICS AND TECHNOLOGIES UTILISED IN WORKWEAR



LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DA PASOS AGIGANTADOS Y CADA VEZ MÁS A MENUDO NOS PERMITE OBTENER PRODUCTOS DE MAYOR RENDIMIENTO, SOBRE TODO EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y DE LA ROPA DE TRABAJO.

U-POWER SIEMPRE HA SIDO RECONOCIDA POR SU CAPACIDAD PARA INNOVAR Y RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES Y, CON EL FIN DE PROPORCIONAR ZAPATOS DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE TRABAJO CAPACES DE MEJORAR EL CONFORT Y SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO, SE COMPROMETE CONSTANTEMENTE EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA OFRECER PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS.

ES CON ESTA VISIÓN QUE, GRACIAS A LA COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXTERNAS, NACE LA LÍNEA U SUPREMACY: UNA SELECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO QUE UTILIZA LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS.

NEW VENUS



POLARTEC®



code **FU225BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100% POLIÉSTER POLARTEC ECOENGINEERING RECICLADO - 160 g/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 90 % nylon, 10 % spandex - 260 gr/m²

- » **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- » **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y resistencia en el tiempo.
- » **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- » **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- » **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.



code **FU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU225AG**
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

NEW

CHRISTAL



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



code **FU248BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor
información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 130 gr/m²

TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- » **Camiseta**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- » **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- » **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- » **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- » **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU248LS**
col. LIMESTONE

CE EN ISO 13688

NEW

LIBRA



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



code **FU249BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor
información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 150 gr/m²

TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- » **Polo**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- » **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- » **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- » **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- » **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU249LS**
col. LIMESTONE

CE EN ISO 13688

PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 139

CHAQUETA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 157

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores,
diseño, y estilo.

Para aquellos que siempre buscan los
más altos niveles de rendimiento.

ATOM



SLIM FIT



U-Power 4 way stretch



code **PE145BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



code **PE145DB**
col. DEEP BLUE



code **PE145DG**
col. DARK GREEN



code **PE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **PE145RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN



code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no
presente



code **PE257BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no
presente

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- » Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples.** Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.
- » **Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pág.218) (TYPE 2 - LEVEL 1)**



RODILLERAS



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



**BOLSILLO CON ENTRADA
PORTA RODILLERAS**

PANTALONES

WORLD



SLIM FIT



code **FU189BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- » **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples.** Cierre central con cremallera YKK y botón anti-arañazos.



code **FU189DB**
col. DEEP BLUE



code **FU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU189DG**
col. DARK GREEN



code **FU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL



code **FU258BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLOS TRASEROS
LATERALES INCLINADOS

RACE



code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- » **Pantalón con bolsillo desmontable fly pocket**, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura®, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- » **Paneles elásticos, ajuste ergonómico**, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- » **Correas de refuerzos para los velcro**, triples costuras.
- » **Botón resistente a los arañazos**, cremallera YKK.
- » **Se combina con el chaleco First** (página 164)
- » **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)



code **SY001DB**
col. DEEP BLUE



code **SY001GM**
col. GREY METEORITE



code **SY001SG**
col. STONE GREY



BOLSILLO FREE POCKET



BOLSILLO FLY POCKET



PORTA MARTILLO



BOLSILLO LATERAL

PANTALONES

PIT 



STRETCH FABRIC

code SY008BC
col. BLACK CARBON

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- » **Pantalón en tejido Soft Shell**, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- » **Bolsillos delanteros con cremallera**, bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- » **Soportes de refuerzo para velcro**, cremallera YKK.



BOLSILLO PORTA
HERRAMIENTAS

EN 14058

CE EN ISO 13688:2013



GORDON



code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO

• CANVAS 280 gr/m²

- » **Pantalones en TC Stretch canvas**, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- » **Cintura porta martillo ajustable.**
- » **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- » **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- » **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- » **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- » **Costuras triples.** Botón anti-arañazos, cremallera YKK.
- » **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)

NEW



SEPTIEMBRE STOCK 2022

code **PE126BC**
col. BLACK CARBON

FLASH



STRETCH FABRIC



code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO

• CANVAS 280 gr/m²

- » **Pantalones en TC Stretch canvas**, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- » **Cintura porta martillo ajustable.**
- » **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- » **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- » **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- » **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- » **Costuras triples.** Botón anti-arañazos, cremallera YKK.
- » **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)



PANTALONES

GRIN



INTERIOR EN SUAVE
FRANELA

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN

• 40% POLIÉSTER • TWILL 245 gr/m²

INTERNO: FORRO 100% ALGODÓN FRANELA 160 gr/m²

- »» Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» Insertos de refuerzo para los velcro, triple costura, estructura en la entrepierna.
- »» Scratch Button.



code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

FREE



code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1500N
Urdimbre (WARP)	400N	700N

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• TWILL 300 gr/m²

- »» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- »» Bolsillos para rodilleras.
- »» Detalles reflectantes.
- »» Insertos de refuerzo, costura triple.
- »» Botón resistente a los arañazos.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)



code **DW022DB**
col. DEEP BLUE



code **DW022GM**
col. GREY METEORITE



code **DW022SG**
col. STONE GREY



code **DW022DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



CE EN ISO 13688



The image displays two views of the EY128GI Grey Iron work pant. On the left is the front view, showing a straight-leg design with a large cargo pocket on the right thigh and a smaller one on the left. The waistband has a single dark button. On the right is the back view, showing a straight-leg design with a small red and white striped tag on the left side of the waistband. The pants are a dark grey color.

code **EY128GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

A pair of black cargo pants with red accents on the pockets and seams.

code **DW084GM**
col. GREY METEORITE



code **DW084SG**
col. STONE GREY



code **DW084DS**
col. DESERT SAND

SMILE



code **HY015BC**
col. BLACK CARBON



code **HY015DB**
col. DEEP BLUE



code **HY015GM**
col. GREY METEORITE



code **HY015SG**
col. STONE GREY



code **HY015DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- »» **Scratch Button.**
- »» **Se combina con la chaqueta Shake (pág.159) y el chaleco Fun (pág.164)**



OCEAN



code **EY123BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC SLIM FIT



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- »» Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- »» Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- »» Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- »» Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- »» Se combina con el chaleco Wave (pág.165)



code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY123GI**
col. GREY IRON

MEEK



code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO
• TWILL 245 gr/m²

- »» Pantalón cargo en TC stretch con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- »» Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes
- »» Triple costura.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)



code **HY179GI**
col. GREY IRON



code **HY179SG**
col. STONE GREY

PANTALONES

CRAZY



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

GUAPO



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **ST211WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

»» **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.

»» **Triple costura.**



code **HY141GI**
col. GREY IRON

code **HY141SG**
col. STONE GREY

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX

• TWILL 245 gr/m²

»» **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.

»» **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.

»» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, cierre central con cremallera y botón.

»» **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste.



code **ST211GI**
col. GREY IRON

code **ST211DG**
col. DARK GREEN

BRAVO TOP



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **ST202BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

ALFA



code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

63% ALGODÓN • 34% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

- » Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- » Triple costura.



code **ST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **ST202GI**
col. GREY IRON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN

• TWILL 245 gr/m²

- » Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- » Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes
- » Se combina con la chaqueta Fox (pág.158)
- » Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)



code **ST068DB**
col. DEEP BLUE




code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

PLATINUM BUTTOM



STRETCHFABRIC



code EX069RJ
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

TRAFFIC



STRETCHFABRIC



code ST071RJ
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

JAM



STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code ST150GJ
col. GUADO JEANS

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO
• 330 gr/m²

- »» Pantalón vaquero elástico con inserciones de Cordura®.
- »» 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramientas, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- »» Bolsillos para rodilleras en Cordura®
- »» Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- »» Inserciones anti-abrasión en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- »» Triples costuras.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (pág.218)

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO
• 330 gr/m²

- »» Pantalón en tejido jeans stretch.
- »» 2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch; monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- »» Insertos elástico técnicos en la rodilla, ajuste de la cintura con velcro.
- »» Triple costura.
- »» Cremallera YKK

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• 310 gr/m²

- »» Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- »» Cremallera YKK

NEW



code ST150BC
col. BLACK CARBON

NEW



code ST150LJ
col. LIGHT JEANS

NEW TOMMY



SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

GUÍA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX244GJ**
col. GUADO JEANS



SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO, 1% ELASTANO
13 ONZAS (370 gr/m²)

- » **Jeans cargo**, elásticos.
- » Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- » **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- » **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- » **Cremallera YKK**



code **EX244DB**
col. DEEP BLUE



code **EX244BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

NEW ROMEO



SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

GUÍA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX245GJ**
col. GUADO JEANS



SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO, 1% ELASTANO
13 ONZAS (370 gr/m²)

- » **Jeans 5 tasche**, elástico.
- » **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- » **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- » **Cremallera YKK**



code **EX245DB**
col. DEEP BLUE



code **EX245BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

PANTALONES CORTOS

MERCURY



SLIM FIT



U-Power 4 way stretch

U-4



SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- »» Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »» **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »» **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro.
- »» **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »» **Costuras triples.** Cierre central con botón anti-arañazos.
- »» Cremallera YKK

CE EN ISO 13688

code **FU196BC**
col. BLACK CARBON



code **FU196DB**
col. DEEP BLUE

code **FU196DG**
col. DARK GREEN

code **FU196AG**
col. ASPHALT GREY

code **FU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **FU261BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



CINTURA ELÁSTICA



BOLSILLO PARA
HERRAMIENTAS



BOLSILLOS TRASEROS
LATERALES INCLINADOS

START



code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- » Bermuda con bolsillo desmontable, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- » Insertos elásticos, ajuste ergonómico de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- » Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- » Insertos de refuerzo para velcro, triples costuras.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Se combina con el chaleco First (pág.164)
- » Cremallera YKK



code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

SUMMER



SLIM FIT



code **EY132BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

ALGODÓN ELASTICO: 97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- » Bermuda Cargo en algodón elástico.
- » Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- » Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- » Se combina con el chaleco Wave (pág.165)



code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY132GI**
col. GREY IRON

PANTALONES CORTOS

PARTY



code **HY017BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » Insertos de refuerzos para velcro, triples costuras.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Se combina con el chaleco Fun (pág.164) y la chaqueta Shake (pág.159)



code **HY017DB**
col. DEEP BLUE



code **HY017SG**
col. STONE GREY



code **HY017DS**
col. DESERT SAND



JOKE



code **HY020DB**
col. DEEP BLUE



code **HY020SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Traje con bolsillo exterior y cremallera, tirantes ajustables con insertos elásticos, cintura elástica, botón lateral ajustable.
- » 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad en velcro, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- » Insertos de refuerzos para velcro, triple costura.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Se combina con la chaqueta Shake (pág.159)

CRISP



code **HY130DB**
col. DEEP BLUE



CE EN ISO 13688

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro. Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- » 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta- tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- » Cinta porta martillo ajustable. Cintura elástica con velcro ajustable.
- » Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- » Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.



code **HY130SG**
col. STONE GREY

PANTALÓN
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 139

CHAQUETA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 157

CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

PLUTON



code **PE178BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Capuchón retráctil ajustable. Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón Atom (pág.139), World (pág.140) y Bermuda Mercury (pág.152)

CE EN ISO 13688



code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **PE178RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

code **PE178GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code **PE262BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA CELULAR**



CAPUCHA OCULTABLE



**CINTA REFLECTANTE EN EL
CUELLO**

ENGINE



code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

- » Chaqueta de trabajo con bolsillo para teléfono móvil con tecnología Besafe y Free Sound, bolsillos multi-funcionales con cierre de seguridad con cremallera y botones a presión, porta-tarjetas retráctil, sisas con fuelle para facilitar el movimiento, puños ajustables, cintura elástica.
- » Insertos anti-desgaste en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- » Interior forrado con microfibra. Cremallera interna para permitir la aplicación del logotipo.



code **IM011BC**
col. BLACK CARBON
SIZES L-4XL

FOX



code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- » Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil, 2 bolsillos grandes en la parte inferior, con cierre de seguridad; puños y cintura regulable con botones a presión.
- » Cierre central con cremallera.
- » Se combina con el pantalón Alfa (pág.149)



code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SHAKE



code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » **Chaqueta con bolsillos multifuncionales** en el pecho para tarjetas y bolsillo para el teléfono móvil, 2 grandes bolsillos centrales, 2 bolsillos en la parte inferior con el cierre de seguridad en velcro, amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, puños y cintura ajustable con botones a presión.
- » **Insertos y refuerzos**, parches de refuerzo suaves en los codos.
- » **Se combina con el pantalón Smile** (pág.146), Grin (pág.144), Bermuda Party (pág.154) y Peto Joke (pág.155)



code **HY019DB**
col. DEEP BLUE



code **HY019SG**
col. STONE GREY

CHALECO
UNIVERSE / LINEA FUTURE- 161)

ZAPATOS
YODA / RED LION - 42)

CHALECOS

Ligeros, útiles y insustituibles.
Nuestros chalecos se declinan
por colores y materiales técnicos
actuales.

UNIVERSE



code **FU188BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

MEMBRANA U-TEX

- » **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior.** Logotipo de U-Power tono sobre tono.
- » **Se combina con el pantalón Atom (pág.139), World (pág.140) y con el Bermuda Mercury (pág.152)**

CE EN ISO 13688



code **FU188DB**
col. DEEP BLUE



code **FU188DG**
col. DARK GREEN



code **FU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



code **FU260BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



BOLSILLO CON CREMALLERA PARA CELULAR



CINTA REFLECTANTE EN EL CUELLO

SATURN



code **PE181BC**
col. BLACK CARBON



U-Power 4 way stretch

U-4



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón World (pág.140), y al Bermuda Mercury (pág.152)



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA CELULAR**

CE EN ISO 13688




code **PE181DB**
col. DEEP BLUE



code **PE181DG**
col. DARK GREEN



code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **PE181RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN



code **PE181GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



code **PE263BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

CHALECO
SATURN / LINEA PERFORMANCE - 162

CAMISETA
GLITTER / HI LIGHT - 207



FUN



code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

FIRST



code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- » Amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- » Insertos de refuerzo para velcro.
- » Se combina con el pantalón Smile (pág.146), Grin (pág.144) y la Bermuda Party (pág.154)



code **HY018DB**
col. DEEP BLUE



code **HY018SG**
col. STONE GREY

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- » Chaleco con bolsillo para teléfono móvil; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- » Insertos anti-desgaste en las zonas de contacto máximo.
- » Inserto de refuerzos por velcro.
- » Cremallera frontal.
- » Se combina con el pantalón Race (pág.141) y la Bermuda Start (pág.153)



code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

CLIMB



code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- » Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- » Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



code **DW025DB**
col. DEEP BLUE



code **DW025GM**
col. GREY METEORITE



code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes S-3XL

CE EN ISO 13688

WAVE



code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

97% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• 200 gr/m²

- » Chaleco de trabajo en algodón elástico. 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.
- » Cremallera YKK. Empaquetado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.
- » Se combina con los pantalones Ocean (pág.147) y la Bermuda Summer (pág.153)



code **EY148GI**
col. GREY IRON



code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688



SOFT SHELL
SPOCK / LINEA FUTURE - 167

SOFT SHELL


Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

SPOCK



EN 14058
CE EN ISO 13688

code **FU213BC**
col. BLACK CARBON



SERIGRAFÍA INTERNA



CREMALLERA CENTRAL IMPERMEABLE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 96 % POLIÉSTER, 4 % SPANDEX -
MEMBRANA DE TPU - 320 gr/m²

PECHO, HOMBROS Y CAPUCHA: 100 % NAILON
PONGEE 20D

- » **Chaqueta de softshell híbrida** repelente al agua, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- » **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- » **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- » **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- » **Doblado contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code **FU213DB**
col. DEEP BLUE



code **FU213AG**
col. ASPHALT GREY

SPACE



code **FU187BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

• MEMBRANA U-TEX

- » **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- » **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **FU187DB**
col. DEEP BLUE



code **FU187DG**
col. DARK GREEN



code **FU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



code **FU259BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA CELULAR**



CAPUCHA OCULTABLE



**BOLSILLO EN LA MANGA
SOLDADA TÉRMICAMENTE**

EN 14058

CE EN ISO 13688

SOFT SHELL
SPACE / LINEA FUTURE - 168 >



SOFT SHELL

RALLY



code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m2

- »» **Tejido stretch Soft Shell** anti-viento, transpirable y resistente al agua.
- »» **Bolsillo para teléfono móvil** con cremallera, tecnología Besafe y Free Sound, porta-tarjetas retráctil, mangas preformadas para un ajuste óptimo, puño elástico resistente al viento, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, detalle porta gafas, corte inferior ajustado.
- »» **Insertos anti desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» **Cremallera impermeable**

EN 14058

CE EN ISO 13688

BLAZE



code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO • TPU MEMBRANA • 320 gr/m2 ACOLCHADO: 100% REFUERZOS DEL POLIÉSTER: POLIOXFORD 300D

- »» **Chaqueta de tela Softshell** acolchada, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua. Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha con visera desmontable y cremallera, mangas preformadas
- »» **Gran bolsillo** multimedia interno, tejido reforzado de polyoxford en los antebrazos y en la parte inferior trasera. Cordón anti-obstrucción ajustable en el interior del bolsillo, puños y cinturilla en costilla elástica resistente
- »» **Cinta roja/reflectante en la capucha.**
- »» **Abertura interna posterior** para facilitar la impresión y el bordado.



code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058

CE EN ISO 13688

QUICK



code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua**, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- » **Detalles reflectantes** para la máxima visibilidad.



code **PE114AG**
col. ASPHALT GREY

METROPOLIS



code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua**
- » **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera**, bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



code **DW024DB**
col. DEEP BLUE



code **DW024GM**
col. GREY METEORITE



code **DW024RM**
col. RED MAGMA

PARKA
SNOW / LINEA DON'T WORRY - 173

PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

SNOW



code **DW026DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 600D

INTERNO: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

- » **Chaqueta** con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti- obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas.
- » **Espalda** en micropolar.
- » **Soporte de refuerzo para el velcro.**
- » **Detalles reflectantes trasero.**
- » **Cinta roja/reflex en la capucha.**
- » **Gran bolsillo multimedia interno**, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- » **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **DW026GM**
col. GREY METEORITE



EN 14058

CE EN ISO 13688

FOREX



"3 EN 1"



code **IM177GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO DE PU CON COSTURAS TERMOSELLADAS, FORRO INTERIOR DE MALLA DE NYLON.

INTERIOR: 100% poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

- »» **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- »» **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.



code **IM177DB**
col. DEEP BLUE



EN 14058

EN 343

CE EN ISO 13688

MATE



code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 100% POLIÉSTER 300D

INTERNO: MICROPOLAR / NYLON
100% POLIÉSTER

- » **Bomber robusto con mangas desmontables**, impermeable resistente con interior de microfibra.
- » **Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga**, costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior de paño grueso.
- » **Capucha ocultable en nylon.**
- » **Refuerzos anti-desgaste en los hombros**, detalles reflectantes posteriores.



code **HY108DB**
col. DEEP BLUE



code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE



MANGAS DESMONTABLES



CAPUCHA OCULTABLE

EN 14058
CE EN ISO 13688

SUDADERA
JUPITER / LINEA ENJOY - 177)
T-SHIRT
FLUO / LINEA ENJOY - 187)

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!

JUPITER



code **EY212BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera completa, con capucha ajustable.
- » Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- » Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- » Puños y dobladillo de canalé elástico
- » Inserciones en ribete elástico fluorescente.

EN 14058
CE EN ISO 13688



code **EY212DB**
col. DEEP BLUE



code **EY212AG**
col. ASPHALT GREY



code **EY212GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



NEW URANUS



code **EY243BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera completa
- » Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- » Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- » Puños y dobladillo de canalé elástico
- » Inserciones en ribete elástico fluorescente.



code **EY243DB**
col. DEEP BLUE



code **EY243AG**
col. ASPHALT GREY



code **EY243GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

TASTY



code **PE119DB**
col. DEEP BLUE

STRETCH FABRIC



INSERTOS REFLECTANTES

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO JERSEY SCUBA ELÁSTICO

GREY METEORITE

67% POLIÉSTER • 28% RAYÓN • 5% SPANDEX

DEEP BLUE : 95% POLIÉSTER • 5% SPANDEX

• 330 gr/m²

- » Sudadera con cremallera completa en tejido jersey scuba elástico.
- » Capucha fija con borde reflectante. Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- » Los puños y cintura de costura elástica resistentes. Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.



code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

RAINBOW



code **EY174BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688



CAPUCHÓN FIJO Y AJUSTABLE



BOLSILLO EN EL PECHO CON CREMALLERA



PUÑOS Y PARTE INFERIOR EN TEJIDO STRETCH



code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO



code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA
sizes XS-3XL



SNUG



code **EY129BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



code **EY129DB**
col. DEEP BLUE



code **EY129GM**
col. GREY METEORITE



code **EY129GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capuchón fijo y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

- 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
- REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

- 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
- REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D
- 310 gr/m²

- » Sudadera de invierno con cremallera completa. Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.

CUSHY



code **EY142BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

RYKE



code **EY170BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D
• 310 gr/m²

- » Sudadera sin forro con media cremallera. Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- » Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code **EY142DB**
col. DEEP BLUE



code **EY142GM**
col. GREY METEORITE



code **EY142GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D
• 310 gr/m²

- » Sudadera sin cuellos y sin forro. Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- » Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- » Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



code **EY170DB**
col. DEEP BLUE



code **EY170GM**
col. GREY METEORITE



code **EY170GS**
col. GREY SILVER

VERTIGO



code **PE146GM**
col. GREY METEORITE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 450 gr/m²

SOFTSHELL 96% POLIÉSTER

• 4% ELASTANO

• 310 gr/m²

»» **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma.

EN 14058

CE EN ISO 13688

WARM



code **EY040BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

»» **Chaqueta de paño grueso** y suave con cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.

»» **Insertos reflectantes.**



code **EY040DB**
col. DEEP BLUE

code **EY040GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058

CE EN ISO 13688

BERING



code **EY143BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

» **Chaqueta de paño grueso** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



code **EY143DB**
col. DEEP BLUE



code **EY143GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058

CE EN ISO 13688

ARTIC



code **EY041BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

» **Sudadera con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



code **EY041DB**
col. DEEP BLUE



code **EY041GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

NEW VENUS



POLARTEC®



code **FU225BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO : 100% POLIÉSTER POLARTEC ECOENGINEERING RECICLADO - 160 g/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 90 % nylon, 10 % spandex - 260 gr/m²

- » **Chaqueta** de cremallera completa de micropilar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- » **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y resistencia en el tiempo.
- » **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- » **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- » **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.



code **FU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU225AG**
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

NEW LIBRA



HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP



code **FU249BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100% POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 150 gr/m²

TEJIDO BOLSILLO: 86% NYLON, 14% SPANDEX - 140 gr/m²

- » **Polo**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- » **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- » **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- » **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- » **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU249LS**
col. LIMESTONE

CE EN ISO 13688

CAMISETAS & POLOS

NEW CHRISTAL



HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP



code **FU248BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 130 gr/m²

TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- »» **Camiseta**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- »» **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- »» **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- »» **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.

»» **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU248LS**
col. LIMESTONE

CE EN ISO 13688

NEW WAY



SLIM FIT



code **EY264BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX - 180 gr/m²

- »» **Polo**, manga corta, en algodón stretch.
- »» **Cuello cerrado por 3 botones.**
- »» **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- »» **Cortes laterales** en la parte inferior.
- »» **Cinta** de anti transpiración en contraste.
- »» **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code **EY264DB**
col. DEEP BLUE



code **EY264DG**
col. DARK GREEN



code **EY264RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **EY264GF**
col. GREY FÚCSIA
sizes **XS-3XL**



CE EN ISO 13688

GAP



code **EY125BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS

SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

- » **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- » **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **EY125DB**
col. DEEP BLUE

code **EY125GM**
col. GREY METEORITE

code **EY125GS**
col. GREY SILVER

ROAD



code **EY138BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS

SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% ALGODÓN
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 145 gr/m²

- » **Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit.** Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti -transpiración. Bolsillo porta movil/mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- » **Cinta roja/reflex** sobre la manga derecha.



code **EY138DB**
col. DEEP BLUE

code **EY138GM**
col. GREY METEORITE

code **EY138GS**
col. GREY SILVER

code **EY138DG**
col. DARK GREEN

LIVE



code **EY144BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 185 gr/m²

- » **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- » **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **EY144DB**
col. DEEP BLUE



code **EY144GM**
col. GREY METEORITE



code **EY144GS**
col. GREY SILVER

ALIEN



code **FU214BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 100% ALGODÓN
• 190 gr/m²

- » **Camiseta de manga larga en algodón 100 %.**
- » **Corte ajustado, cuello de canalé.**
- » **Impresión serigráfica «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.**



code **FU214DB**
col. DEEP BLUE



code **FU214AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU214GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688

FLUO



code **EY195OF**
col. ORANGE FLUO

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR



code **EY195YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY195VF**
col. VERDE FLUO



code **EY195PF**
col. PINK FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN FLAMEADO
- 145 gr/m²

- »» **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado "slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- »» **Cinta de anti transpiración en contraste.**
- »» **Cuello de canalé.**
- »» **Cuello redondo acanalado.** Logotipo bordado tono sobre tono.

LINEAR



code **EY205BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



30 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN
- 140 gr/m²

- »» **Camiseta básica** de jersey de 100% algodón. Estructura tubular (sin costuras), cuello acanalado.
- »» **Paquete de 30 piezas por talla/color.**



code **EY205DB**
col. DEEP BLUE



code **EY205GM**
col. GREY METEORITE



code **EY205GS**
col. GREY SILVER

CE EN ISO 13688

SOFTSHELL
SPACE/ LÍNEA FUTURE - 168)

PANTALÓN
ATOM / LÍNEA PERFORMANCE- 139)

MUJER

Línea totalmente diseñada para ella.
Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad,
practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad,
ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.

SPACE



code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688



NEW



code **FU259BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- » **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- » **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.

UNIVERSE



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688



NEW



code **FU260BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- » **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.
- » **Se combina con el pantalón Atom (pág.139), World (pág.140) y con el Bermuda Mercury (pág.152)**

ATOM



code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688



NEW



code **PE257BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, perfiles en reflectante delanteros y traseros y cinta roja / reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talonera hecha en un resistente Polyoxford 600D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples.** Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

RAINBOW



code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688

WORLD



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688



SLIM FIT



code **FU258BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capuchón fijo y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²

- » Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²

- » Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

MERCURY



code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688



SLIM FIT



code **FU261BC**
col. BLACK CARBON

SATURN



code **PE181GF**
col. GREY FUCSIA



code **PE263BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- » **Se combina con el pantalón World (pag.140), y al Bermuda Mercury (pag.152)**

CE EN ISO 13688

PLUTON



code **PE178GF**
col. GREY FUCSIA



code **PE262BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Capuchón retráctil ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- » **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- » **Se combina con el pantalón Atom (pág.139), World (pág.140) y Bermuda Mercury (pág.152)**

CE EN ISO 13688



NEW WAY



SLIM FIT



code **EY264GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX
• 180 gr/m²

- »» Polo, manga corta, en algodón stretch.
- »» Cuello cerrado por 3 botones.
- »» Bordes de mangas y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- »» Cortes laterales en la parte inferior.
- »» Bordado logo U-Power en la manga derecha.

NEW JUPITER



code **EY212GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa, con capucha ajustable.
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

NEW URANUS



code **EY243GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

NEW BRAGA CUELLO



code **AC172PF**
col. PINK FLUO

LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

»» Braga de cuello con los reguladores y U-Power logotipo bordado.



NEW ONE



code **AC127PF**
col. PINK FLUO



LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

»» Gorro de invierno forrado Thinsulate®



PARKA
BACKER / LINEA HI-LIGHT - 201

PANTALON
SUBU / LINEA HI-LIGHT - 195



LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

SUBU



code **HL171YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL171OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342
CE EN ISO 13688

EN 343
EN ISO 20471

REN



code **HL186YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL186OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

300D POLYOXFORD CON RECUBRIMIENTO DE TPU

• FORRO: 100% POLIÉSTER

• 160 gr/m²

- » **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- » **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- » **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- » **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- » **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- » **Combinado con la parka Backer (pág. 201) o con la chaqueta Defender (pág. 200), y llega al Reglamento EN 342**

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

• 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• 320 gr/m²

• MEMBRANA TPU

• INSERTOS: POLYOXFORD 300D - 100% POLIÉSTER

- » **Pantalón** en tejido softshell, elástico, transpirable, cortavientos y repelente al agua. Equipado con dos amplios bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos traseros.
- » **Perfiles** reflectantes delanteros y traseros y en el cinturón tubular trasero. Bolsillo multifuncional con cierre de velcro en el lado izquierdo y bolsillo lateral derecho para cinta métrica.
- » **Tejido de refuerzo de poli oxford 300D** en rodillas y parte trasera.
- » **Bandas** reflectantes termo selladas en la parte inferior de las piernas.
- » **Botón anti arañazos, cremallera YKK.**
- » **Combinado con la Chaqueta Miky (pág.200) e Chaleco Dany (pág.199)**

RADIANT



code **HL157YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL157OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

INTERNO: FORRO DE FLANELA

• 100% ALGODÓN

• 160 gr/m²

- »» **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- »» **Se combina con la chaqueta Gleam (pág.197)**



Interior en suave franela

BEACON



code **HL156YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL156OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- »» **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- »» **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- »» **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- »» **Se combina con la chaqueta Gleam (pág.197)**

LIGHT



code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- » **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- » **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- » **Rodillas preformadas.** Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- » **Se combina con la Chaqueta Glare (pág. 198) y el chaleco Smart(pág.199)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLEAM



code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- » **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- » **2 bolsillos centrales grandes,** 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- » **Se combina con el pantalón Beacon / Radiant (pág. 196)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLARE



code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- » **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- » **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- » **Se combina con los pantalones Light** (pág.197)

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

PRIME



code **HL159YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • PU 300C RECUBIERTA, ACOLCHADO POLYESTER, FORRO 100% NYLON

- » **Chaleco acolchado**. Rayas reflectantes aplicadas en busto y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia interno** con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon
- » **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- » **Abertura interna** posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **HL159OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DANY



code **HL173YF**
col. YELLOW FLUO

STRETCH FABRIC

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 320 gr/m²

- » Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- » Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.
- » Se combina con el pantalón Ren (pág.195)



code **HL173OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SMART



code **HL153YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• 240 gr/m²

- » Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- » 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro de seguridad, cintura ajustable con velcro, malla transpirable en la parte posterior.
- » Tiras reflectantes aplicadas en el busto, triple costuras.
- » Se combina con los pantalones Light (pag.197), Beacon / Radiant (pag.196)



code **HL153OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

MIKY



code **HL169YF**
col. YELLOW FLUO

STRETCH FABRIC

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• MEMBRANE TPU

• 320 gr/m²

» **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.

» **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera**. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.

» **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.

» **Cremallera YKK**



code **HL169OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DEFENDER



code **HL161YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

• ACOLCHADO 100% POLYESTER

• FORRO 100% NYLON

» **Parka anti-lluvia** impermeable y transpirable.

» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.

» **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.

» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello.

» **Doble refuerzo** de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.

» **Se combina con el pantalon Subu (pag.195)**



code **HL161OF**
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BACKER



"3 IN 1"

DESMTABLE



code **HL162YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU, RED DE PROTECCIÓN INTERNA EN RED DE NYLON

INTERIOR: 100% POLIÉSTER 150D, 100% POLIÉSTER ACOLCHADO, FORRO 100% NYLON

- » **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- » **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- » **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- » **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- » **Se combina con el pantalon Subu (pag.195), y llega al Reglamento EN 342**



EXTERIOR

INTERIOR

code **HL162OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BEST



code **HL160YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

• ACOLCHADO 100% POLYESTER

• FORRO 100% NYLON

- » **Bombardero** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- » **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- » **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- » **Capucha oculta regulable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- » **Doble refuerzo** de tejido en codos. Puños y parte inferior en costillas elásticas suaves y robustas. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **HL160OF**
col. ORANGE FLUO

EN 14058

EN 343

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

COVER



code **HL168YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 150D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU

- » **Completo de chaqueta + pantalón** anti-lluvia impermeable y transpirable.
- » **CHAQUETA:** bandas reflectantes aplicadas en busto y mangas. 2 bolsillos frontales grandes en la parte inferior cerrados con solapa, 1 bolsillo para teléfono móvil en el pecho
- » **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desaparición. Puños elásticos.
- » **PANTALONES:** bandas reflectantes aplicadas en la parte inferior, cintura totalmente elástica, parte inferior de la pierna ajustable con botones a presión, apertura en los bolsillos delanteros.



code **HL168OF**
col. ORANGE FLUO

EN 343

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

MELODY



code **HL180YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIESTER • 280 gr/m²

- » **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- » **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- » **Capuchón desmontable y ajustable.**



**CAPUCHÓN DESMONTABLE
Y AJUSTABLE**



**PUÑOS Y FONDO EN
ELÁSTICO AZUL ACANALADO**

EN 14058

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



code **HL180OF**
col. ORANGE FLUO

NEW

CRAFTY



code **HL158YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL158OF**
col. ORANGE FLUO

EN 14058

EN 343

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

NEW

BEA



code **HL223YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL223OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL223RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

• ACOLCHADO 100% POLYESTER

• FORRO 100% NYLON

» **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.

» **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrórepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.

» **Capucha** retráctil ajustable.

» **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.

» **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX

• 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER, • 3% SPANDEX

• 245 gr/m²

» **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.

» **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.

Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.

» **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.

NEW

ROY



code **HL222YF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX

• 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER,
• 3% SPANDEX

• 245 gr/m²

» **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.

» **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.

» **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.

» **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.

» **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.



code **HL222OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL222RF**
col. RED FLUO



BOING



code **HL207YF**
col. YELLOW FLUO

EN 14058
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

»» Chaqueta polar con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL207OF**
col. ORANGE FLUO

SHINE



code **HL199YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

»» Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.

»» Banda para el sudor Ventilaciones laterales.

Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL199OF**
col. ORANGE FLUO

NEON



code **HL198YF**
col. YELLOW FLUO

LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- » **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- » **Banda para el sudor ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL198OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

GLITTER



code **HL197YF**
col. YELLOW FLUO

LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- » **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- » **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL197OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

CAMISETA DE ROPA INTERIOR TÉRMICA
CURMA/ LINEA SKIN - 209

LINEA SKIN



Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

U.S. Power

CURMA



code **SK139BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN



- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²

» **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

CHAMONIX



code **SK140BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN


- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²

» **Calcetines térmicos/técnicos de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

LAMBERT



code **SK124DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


- 100% POLIPROPILENO
- 130 gr/m²

» **Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera,** costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.

ALPIN



code **SK052BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER


• 130 gr/m²

» **Camisa de ropa interior térmica**, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

EDELWEISS



code **SK051BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER


• 130 gr/m²

» **Mallas térmicas con abertura frontal**, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

MAKALU



code **SK099DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO


• 130 gr/m²

» **Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera**, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.

ZEBRU



code **SK100DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO

• 130 gr/m²

» **Malla técnica, con abertura frontal**, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y cómodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.

GIADY



code **SK218VF**
col. VERDE FLUO



code **SK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **SK218GF**
col. GREY FUCCIA



code **SK218OF**
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

47% POLIÉSTER • 12% POLIAMIDA • 39% ALGODÓN
• 2% ELASTANO

- » **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- » Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- » Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- » Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- » Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- » Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.



POLAR



code **SK111GS**
col. GREY SILVER



LOTS OF
 3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON

• 2% ELASTANO

» **Calcetín largo de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.

» **La lana Merino®** lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.

» **Refuerzo en el talón y puntera.**

SKY



code **SK046BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF
 3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 22% NYLON

• 17% POLIPROPILENO

• 8% ELASTANO • 1% ANTISTATICO

» **Calcetín largo técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional graduó tecnología PowerFit para control de la temperatura óptima de compresión y propiedades anti-fatiga que favorecen la correcta circulación de la sangre, el apoyo fasciedi para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno dan una excelente transpirabilidad; costuras planas debajo de la punta para mayor comodidad.

» **Inserto para propiedades antiestáticas.**

» **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

FROZEN



code **SK112GS**
col. GREY SILVER



LOTS OF
 3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON

• 2% ELASTANO

» **Calcetín de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.

» **La lana Merino®** lana es un optimo aislante para el frío gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.

» **Refuerzo en el talón y puntera.**

SIBERIAN



LOTS OF
 3 PCS
SIZES PER COLOUR



code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

100% POLIAMIDA MICRO

» **Calcetín largo con propiedad termorreguladora.** El tejido Poliamida Micro, combinado con un proceso especial ofrece una ventilación extra, permitiendo al pie de conservar su calor durante las estaciones más frías y húmedas.

» **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.

» **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**

» **Ideal para aquellos que usan botas de goma o de PVC**

ICE



code **SK102BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

25% LANA • 25% ACRILICO
• 25% AGODON • 15% NYLON
• 8% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

- » **Calcetines largos con propiedades térmicas.** El tejido en mistolana permite al pie mantener su temperatura durante las estaciones más frías y húmedas.
- » **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**

AIR



code **SK047BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 23% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO

- » **Calcetines cortos técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional con la tecnología de compresión PowerFit para el control de la temperatura óptima y propiedades anti-fatiga que favorecen la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno para una excelente transpirabilidad costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

WIND



code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM



LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

39% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN
• 14% NYLON • 7% ELASTANO
• 1% ANTISTATICO

- » **Calcetines media con Coolmax®** y fasce stretch multidimensional graduaron tecnología de compresión de PowerFit con propiedades anti-fatiga que promueven la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, canales de ventilación para una óptima transpiración, costuras planas debajo de la punta de comodidad.
- » **Inserto para propiedades antiestáticas.**
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

SUNNY



code **SK103BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF



3 PCS
SIZES PER COLOUR

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 10% NYLON
• 14% ELASTANO • 6% POLIÉSTER

- » **Calcetín corto transpirable de diseño innovador.** El tejido Coolmax® combinado con un proceso especial garantiza una ventilación extra, permitiendo al pie de mantenerse siempre fresco y seco durante las temporadas más cálidas.
- » **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

LINEA GP

La Línea GP ofrece protección y rendimiento técnico en cualquier ambiente conservando siempre el confort.

YETI



code GP104RM
col. RED MAGMA

LOTS OF



3 PCS

SIZES PER COLOUR

SIZES L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

PALMA: 60% POLIURETANO

• 40% POLIÉSTER

DORSO: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

- »» **Guante técnico de protección** diseñado para las condiciones climáticas más frías.
- »» **Dorso en tejido resistente al agua y transpirable** y acabado de silicona, palma con refuerzos en goma antideslizante, refuerzo entre el pulgar y el dedo índice, y muñeca de neopreno para mayor protección y comodidad en el contacto con la piel, cierre de velcro.

EN 420 EN 388 EN 511

NIKO



code **GP204YF**
col. YELLOW FLUO



code **GP204OF**
col. ORANGE FLUO

LOTS OF



3 PCS

SIZES PER COLOUR



code **GP204VF**
col. VERDE FLUO

SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

PALMA: 60% NYLON
• 40% POLIURETANO

DORSO: 95% NYLON • 5% POLIURETANO

- » **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibilidad.** Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- » **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- » Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.

EN 388
EN 21420




GAFAS DE SOL FUTURE
GAFAS DE SOL / LINEA PLUS - 216

CHALECO
SATURN / LINEA PERFORMANCE- 162

LINEA **PLUS**

Los accesorios que marcan la diferencia.

GAFAS DE SOL FUTURE



10 PCS
-4 AMARILLOS
-3 NARANJAS
-3 AZULES



code **FU215VR**
col. VARI

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

» Gafas de sol adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).

» Inserciones plateadas con "cabeza de león" en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.

» Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



LION FACE MASK



LOTS OF

10 PCS



code **AC209BC**
col. BLACK CARBON

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

INTERIOR: 100% ALGODÓN

EXTERIOR: 80% POLIESTER • 20% ELASTOMERO

• 240 gr/m²

» Mascarilla realizada mediante el acoplamiento en puntos de 2 tejidos.

» **Interior:** Doble tratamiento anti bacteriano y tratamiento anti-gota, para asegurar una excelente transpirabilidad, eliminar el riesgo de irritación de la piel y mantener la cara fresca y seca.

» **Exterior:** tejido SHIELD TRI-ACTION DWR, bi-elástico de trama densa con acabado repelente al agua. Los dos tejidos se terminan entre si con un borde que, junto con la elasticidad mecánica de los tejidos y la forma ergonómica, hace excelente la portabilidad del producto final.

» **Mascarillas lavables.**




CINTURÓN



code **AC057BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 30% ALGODÓN

»» Cinturón de hebilla ajustable, con marca.

RODILLERAS



1



code **GC061BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

»» Rodilleras ergonómicas ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.

»» Rodilleras que cumplen con
EN 14404:2004+a1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)



EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)


BRAGA CUELLO



code **AC060BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR



code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO



code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

»» Braga de cuello con los reguladores y U-Power logotipo bordado.



NEW



code **AC172PF**
col. PINK FLUO

ONE



code **AC127BC**
col. BLACK CARBON

Thinsulate
thermal insulation

LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR



code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

»» Gorro de invierno forrado Thinsulate®



code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO

NEW



code **AC127PF**
col. PINK FLUO

GORRO U-POWER



code **AC219VR**
col. VARI

LOTS OF



10 PCS

-3 BC
-3 DB
-2 AG
-2 PF

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

»» Tejido de punto acanalado

»» Etiqueta frontal



NEW



ECHO



code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

»» Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

»» Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.

SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo **U-POWER** dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos.

Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra.

La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.







ORGANIZA TU EXPOSITOR U-POWER

SHOP IN SHOP


Expositor de Pared



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086
(100 CM x 50 CM x 200 CM)



KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
CÓDIGO: ES00088
29,5 X 13,5 CM



ESTANTE CON BARANDILLA
CÓDIGO: ES00087
90 X 40 CM

Complementos




**KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS**
CÓDIGO:ES00093



BARRA PARA ROPA
CÓDIGO:ES00089
96 X 30 CM




KIT 10 GANCHOS
CÓDIGO:ES00092
20CM



KIT 10 GANCHOS DOBLES
CÓDIGO:ES00091
20CM

Complementos



BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
CÓDIGO:ES00090
96 X 11 CM



GRÁFICAS EN FOREX
CÓDIGO:MP00033
32 X 105 CM



VESTIDOR + CORTINA
CÓDIGO:ES00094




**MÓDULO DE EXPANSIÓN
EN ALTURA**
CÓDIGO:ES00104
100 X 50 CM



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO:ES00078

Expositor U-IRON



EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074
130X 75 X 160CM



Expositor de calcetines



EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119



Expositor multiuso



EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122

SHOP IN SHOP

Expositor



ROLL-UP RED 360
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM

SHOP IN SHOP

Expositor



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00071
33 X 14 X 36 CM



EXPOSITOR - TOTEM LINEA RED
CÓDIGO: ES00082
80 X 31 X 166 CM





MANIQUÍ
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ
CÓDIGO: ES00120
170 CM

SHOP IN SHOP



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM

Nota Informativa - Vestuario

Instrucciones de uso

La prenda ha sido diseñada según los Requisitos de Seguridad esenciales establecidos en la Directiva UE 2016/425, implementada por El Decreto Legislativo n.º 475/92 y Sus Posteriores modificaciones, y de tal manera en que esté conforme a la norma UNI EN ISO 13688:2013 sobre los requisitos generales Para La Ropa de Protección, y la siguiente norma de Producto:

UNI EN 343/2008 para la ropa contra la lluvia. La prenda está diseñada de tal manera que, en Condiciones de uso normales, proporciona una adecuada protección para el usuario y que puede ser clasificada según la Directiva UE 2016/425, en la Segunda categoría y de acuerdo con el Estándar de producto, basándose en los resultados de las pruebas en las que fueron sometidos los prototipos. Estas características están marcadas con un pictograma y sus índices al lado, determinan en función de las instrucciones dadas en las normas de producto, la categoría para la cual la prenda es compatible.

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- riesgo de quedar atrapado en partes móviles;
- riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de lesiones físicas (corte, perforación, etc.);
- riesgos térmicos;
- riesgo de quemaduras al cruzar o apagar fuegos;
- riesgos de la mala visibilidad;
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta (que mide 5,5 x 10,8 cm) que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas son de color rojo sobre un fondo negro y resistente a los ciclos de mantenimiento señalados. Los tamaños de las caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada.

Se indican:

- la marca de fabricación;
- tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
- marcado CE y la categoría de EPI;
- Dirección del productor.

REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:

- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



Protección de la lluvia UNI EN 343/2019: niveles de prestaciones

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los materiales y las costuras de la ropa de protección de factores como lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Las prendas están diseñadas y construidas utilizando material impermeable y transpirable con especial atención al sellado de las costuras para garantizar un alto nivel de confort.

x = clase que se refiere a la impermeabilidad de la prenda de (clase 1 a 3)

y = clase que hace referencia a la transpirabilidad de la prenda (clase 1 a 3)

RENDIMIENTO	CLASE	REQUISITO
Resistencia a la penetración de agua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (como tal) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 13.000 Pa (en las costuras como tal)
Resistencia a la evaporación (R _{et})	1	R _{et} > 40 m²Pa/W
	2	20 m²Pa/W < R _{et} ≤ 40 m²Pa/W
	3	R _{et} ≤ 20 m²Pa/W




Prenda de vestir reflectante de alta visibilidad para uso profesional EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisitos y métodos de ensayo

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad para que todas las personas que trabajan en condiciones de poca luz, tanto durante el día como durante la noche, sean siempre visibles. La tela fluorescente garantiza una gran visibilidad durante el día, mientras que las bandas reflectantes proporcionan una alta visibilidad en la noche. La ropa se divide en 3 clases, donde la clase 3 es el extremo que es luminiscente. Poner juntos dos prendas de clase 2 (p. ej. pantalones + chaqueta) es equivalente a ponerse una prenda de clase 3.

x = clase del material retrorreflectante de la parte inferior (véase el cuadro 1, clase 1 a 3)

y = clase de material retrorreflectante (clase 1 a 2)

Áreas mínimas de material visible	Ropa CLASE 3	Ropa CLASE 2	Ropa CLASE 1
Material de referencia (amarillo / naranja) (m²)	0,80	0,50	0,14
Materiales retrorreflectantes (bandas) (m²)	0,20	0,13	0,10



La marca OEKO-TEX® es una certificación voluntaria de producto con la cual la empresa certificada se compromete a mantener las características de no nocividad de sus productos. La marca OEKO-TEX® estándar 100 garantiza que los productos textiles (o accesorios de productos textiles también metálicos) no contengan o desprendan sustancias nocivas para la salud (pesticidas, metales pesados, formaldehídos, aminas aromáticas, colorantes alérgenos etc.). Las prendas certificadas OEKO-TEX® son absolutamente conformes a las exigencias impuestas por la norma EN ISO 13688:2013 y respetan los requisitos del anexo XVII del REACH (reglamento 552/2009) que tienen como campo de aplicación el producto textil.

Nota Informativa - Guantes de protección



EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Protección contra agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla lisa, desgarró y perforación.

EN 420 Requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III-riesgos complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:

trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (máx 0°C).

NIVELES DE RESISTENCIA		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (n° ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia al desgarró (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

Nota: En el caso de enredo sería apropiado que la resistencia a la rotura del guante sea tan baja como posible para liberar fácilmente el operador.

"0" = el guante no pasó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado.



Vestuario para la protección en los ambientes fríos EN 342:2017

X: valor de aislamiento térmico en el hombre en movimiento
Y: Valor de aislamiento térmico en el hombre estacionario [opcional] *
z: clase de permeabilidad al aire (clase desde 1 hasta 3)
w: clase de impermeabilización de la prenda [opcional] *
(clase desde 1 hasta 3)

* Si la prenda no ha sido sometido a una de las pruebas opcionales, la marca correspondiente se indicará con una X

Esta legislación especifica los requisitos para trajes enteros y completos que consisten en dos piezas que protegen contra ambientes fríos, caracterizados por la combinación de humedad y viento a una temperatura del aire inferior a -5 ° C. El acolchado específico y las características técnicas particulares permiten a la prenda de respirar y al mismo tiempo mantener al usuario abrigado.

NIVELES DE RESISTENCIA		A	B	C	D	E	F
E	ISO 13997 Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30
F	Protección contra impactos	Aprobado (P) o no aprobado (sin marcar)					

"Los guantes que no hayan sido probados con la prueba de corte por cuchilla (B) tendrán una letra "X" que indica que no han sido probados y sólo se mostrará el resultado de la prueba de corte ISO 13997 (E), tal como se muestra en las marcas del guante".



Vestuario para la protección en los ambientes fríos UNI EN 14058:2017

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para el rendimiento del vestuario de protección contra el enfriamiento del cuerpo en ambientes fríos. Incluye requisitos específicos para el calzado y los tocados y guantes para evitar una ventilación local. No incluye requisitos específicos para gorras, calzados o guantes para evitar el enfriamiento localizado.

Esta norma establece los requisitos de la ropa de protección a ser utilizada a temperaturas hasta -5° C o superior.



EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto. Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.

Clase de resistencia térmica (3 niveles)

Rct (m2K/W)	CLASE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia térmica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Reesistencia a la penetración de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua después de 5 minutos.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil **STONE** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



El **U-4** es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



OUR COLOURS

ACTIVITY SECTORS



BC
BLACK CARBON



DB
DEEP BLUE



DS
DESERT SAND



GG
GREY GRAPHITE



GJ
GUADO JEANS



MB
MIDNIGHT BLUE



DG
DARK GREEN



OF
ORANGE FLUO



RM
RED MAGMA



GM
GREY METEORITE



SG
STONE GREY



WB
WESTLAKE BLUE



YF
YELLOW FLUO



RL
ASPHALT GREY GREEN



VF
VERDE FLUO



BF
BLACK FUCSIA



PF
PINK FLUO



GI
GREY IRON



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN



SERVICIO E INDUSTRIA



ARTESANOS



AEROPUERTOS,
FERROCARRILES, PUERTOS
INTERMODALES, OBRAS VIALES



AGRICULTURA Y
JARDINERÍA




INDUSTRIA
ALIMENTARIA



PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIA SANITARIA



GS
GREY SILVER



LS
LIMESTONE



AG
ASPHALT GREY



BO
BURNT OLIVE



GF
GREY FUCSIA

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

☒ No lavar

☒ No usar blanqueador

☐ Colgar internamente

☒ No limpiar en seco

☒ Max temp 30°C

☐ Blanqueador permitido

☒ No planchar

☐ Limpieza en seco profesional

☒ Max temp 40°C

☒ No usar secadora

☒ Planchar max 110°C


☒ Max temp 60°C

☐ Usar secadora

☒ Planchar max 150°C

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.





DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas **U-POWER** son resistentes, duraderas y cómodas.

8 tallas para chaquetas y 11 tallas para pantalones para ofrecer la talla más adecuada para cada necesidad.

La tabla anatómica **U-POWER** le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Estatura	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-206
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-81
B Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Medidas anatómicas pantalones

SCA*		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A Estatura CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C Cintura CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D Caderas CIRCUNFERENCIA TOTAL	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E INTERNO Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Para conocer su talla, sólo se tiene que seguir las indicaciones especificadas en la tabla de las tallas. Las medidas anatómicas que aparecen aquí son exactas a las de una persona tomada con un metro de sastre.

*ESCANDINAVIA

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Altezza	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-206
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	80	85	90	95	100	106	108	125
	inch	31	33	35	37	39	42	45	49
D CIRCONFERENZA TOTALE Bacino	cm	91	98	103	108	114	120	128	136
	inch	36	39	41	43	45	47	50	54
E INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	85	87	88	89
	inch	31	31	32	33	34	34	35	35

Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA		XS	S	M	L	XL	2XL
A CIRCONFERENZA TOTALE Altezza	cm	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176
	inch	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
B CIRCONFERENZA TOTALE Torace	cm	80	88	96	104	120	136
	inch	31	35	38	41	47	54
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	64	72	80	88	104	120
	inch	25	28	31	35	41	47

Medidas anatómicas pantalones de mujer

Medidas anatómicas Vaqueros

Estatura (cm)	Cintura (cm)	International	Pulgadas
162-170	74-78	S	28
170-174	79-83	M	30
174-178	84-87	L	32
178-186	88-90	XL	33
186-190	91-93	2XL	34
190-193	94-98	3XL	36
193-196	99-107	4XL	38

USA		XS	S	M	L	XL	2XL
A CIRCONFERENZA TOTALE Estatura	cm	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176	164-176
	inch	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
C CIRCONFERENZA TOTALE Cintura	cm	64	72	80	88	104	120
	inch	25	28	31	35	41	47
D CIRCONFERENZA TOTALE Caderas	cm	88	96	104	112	128	144
	inch	35	38	41	44	50	57
E INTERNO Pierna	cm	86	96	106	116	127	137
	inch	34	38	42	46	50	54

Medidas anatómicas

INDEX SHOES

PAG.

ACTIVE	S1P SRC ESD	RL20066	39
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	66
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	40
AERATOR	S1P SRC ESD	RI20056	53
AIR	01 FO SRC	UK20749	112
ALAIN	S1P SRC	UF20146	84
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	107
ALEX	S1P SRC	UF20196	86
ALICANTE	RS S1P SRC ESD	RI10026	53
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	88
ANDY	S3 SRC ESD	SN10244	89
ANTARES	S2 SRC ESD	RU20192	77
APRIL	S1P SRC	SO20485	119
ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164	35
ARI	S1P SRC	UF20046	86
ARIA	S1 SRC	RR20181	102
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	76
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	106
ARON	S1P SRC ESD	RS20096	33
ASCEND	S3 SRC	UA10164	94
ASHER	01 FO SRC ESD	RO20029	64
ASTRO	S3 SRC CI ESD	RU20214	78
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	74
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	70
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	76
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	72
AXEL	S1P SRC	RL20236	40
AYRTON	S1P SRC	UF20166	85
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	105
BEAST	S3 SRC	UA20114	94
BELL	S1P SRC	BC20566	123
BERLINO	S1P SRC ESD	RI21126	52
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	114
BETTER	S1P SRC	BC20576	123
BJORN	S3 SRC	UF20084	87
BLANCO	S2 SRC	RL20272	45
BLASTER	S1P SRC ESD	RS10106	34
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	45
BOB	S3 SRC ESD	SN10234	89

PAG.

BOGOTA	S3 HRO HI CI SRC ESD	RI21034	55
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	43
BONDE	S3 SRC	RR10236	104
BOSS	S1P SRC	BC20305	122
BOSTON	RS S3 CI SRC ESD	RI11044	55
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	43
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	99
BREZZA	S1P SRC	RR20196	103
BROOK UK	S1P SRC ESD	RI30416	60
BRYAN	S3 SRC CI ESD	RS20114	36
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	114
BURN	S2 SRC ESD	RI20404	60
BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154	35
CAELI	01 FO SRC ESD	RO20059	64
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	107
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	105
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	46
CANYON UK	S1P SRC ESD	RI20346	58
CAPTAIN	S3 SRC CI ESD	RU10214	78
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	90
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	42
CARBON CARPET	S3 CI ESD SRC	RC20013	68
CARLOS	S1P SRC	UF20026	84
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	43
CHECK	S1P SRC ESD	SO10115	116
CHERRY	S1P SRC	RL20196	46
CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391	60
CLIFF	S2 SRC	RI20394	60
CLIMB GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	80
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	44
COAL	S1P SRC	RR20016	102
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	44
COLIN	S1P SRC	UF20036	86
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	112
CONNOR	01 FO SRC ESD	RO20067	65
CONTROL	S1P SRC	SO20115	116
CORNER	S3 SRC	UC20014	93
COSMO	S3 HRO HI CI SRC	RL10524	62
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	121

PAG.

CROSS	S3 SRC	UC10014	93
CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624	106
CURRY	S1P SRC ESD	RS20156	34
CURTISS	S1 SRC	SO20181	119
DARDO	S1P SRC	RR20416	104
DARYL	S3 SRC CI ESD	RS10084	34
DAVE	S3 HRO HI CI SRC	RL20524	62
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	39
DEMON	S1P SRC ESD	RI20066	54
DENVER	S1P SRC ESD	RI21086	52
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	114
DESERT	S1P SRC	BC10415	120
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	93
DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046	74
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	43
DOMINATION	rs S3 WR SRC CI	RL1E144	50
DOMINGO	S3 HRO HI CI SRC ESD	RI11034	55
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	76
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	71
DOVER	S3 SRC	SN20136	90
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	74
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	70
DRAX	S3 CI SRC ESD	RI21334	63
DREAM	S1P SRC	BC20335	122
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	91
DROP GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	80
DUBAI UK	S3 CI SRC ESD	RI11084	57
DUDE UK GTX	S3 WR SRC CI	GO10094	80
DUKE	S3 SRC CI ESD	RS20124	34
ELECT	S3 SRC	UA20624	93
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	76
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	72
ELITE	S3 SRC	UA20564	94
EMBER UK	S3 SRC CI ESD	RI20384	59
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	40
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	101
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	94
ESCAPE	S3 SRC CI ESD	RL20464	42
ETNIC	S3 SRC	UM20074	97

PAG.

FACE	S3 CI SRC ESD	RL20144	43
FAIRY	S1 SRC	BC30331	123
FANGIO	S1P SRC	UF20186	86
FIT	S1P SRC	UA50026	92
FIXED	rs S3 WR SRC CI	RL1E104	48
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	105
FLOYD	S3 AN SRC CI ESD	RL10464	42
FOREMAN	01 FO SRC ESD	RO20047	65
FOREST	S3 SRC	SN20044	89
FORM	rs S3 SRC CI ESD	RL1E154	49
FOX	S1 SRC	BC20031	123
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	40
FUERTE	S3 HRO HI CI SRC ESD	RI21314	55
GANG	S1P SRC ESD	RS20076	32
GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026	74
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	70
GESSATO	S3 CI SRC ESD	RI20074	56
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	104
GLACE	S2 SRC	RL20262	45
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	40
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	67
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	94
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	107
GREG	02 FO SRC ESD	RO20037	65
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	41
HARRY	S3 SRC CI ESD	RS10114	36
HELSINKI UK	S3 CI SRC ESD	RI11014	56
HENRY	S3 SRC	UF10074	87
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	42
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	76
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	42
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	118
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	105
IRON	rs S3 HRO CI HI SRC	RR10564	107
ISLAND UK	S3 SRC CI ESD	RI20334	59
JACOB	S3 SRC CI ESD	RS10134	36
JADE	S1P SRC	SN20086	90
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	94
JAMES	S3 SRC	UF20234	87

INDEX SHOES

			PAG.
JAZZ	S3 SRC	UC10094	92
JENA	rs S3 SRC	RR10244	106
JOY	S1P SRC	SN20096	90
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	97
JUNE	S1 SRC	RL20241	45
KATE	S1P SRC ESD	RS20176	33
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	121
KEN	S3 SRC	UF10104	87
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	42
KIMI	S1P SRC	UF20126	85
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	41
KING	S3 SRC	SN20014	88
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	107
KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214	50
KREED	rs S3 SRC CI ESD	RL1E164	50
KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194	35
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	98
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	103
LAKE UK	S3 SRC CI ESD	RI10334	59
LAND UK	S3 SRC CI ESD	RI10384	59
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	118
LEGEND	rs S3 WR HI CI HRO SRC	RL1E134	48
LEO	S3 SRC	RR20236	104
LEOPARD UK	S3 HRO HI SRC CI	UM70354	97
LEWIS	S1P SRC	UF20176	85
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	42
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	68
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	103
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	45
LION	S3 SRC	SN10014	88
LISBONA	S3 CI SRC ESD	RI21074	55
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	46
LONDON	S3 SRC	MG20024	95
LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062	57
LORD	S3 SRC CI ESD	RS10124	34
LUCKY	S1 SRC	UE20191	125
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	94
MADRID	S2 SRC ESD	RI21052	57
MAGIC	S1P SRC	BC30335	123

			PAG.
MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384	60
MARLIN	S3 SRC CI ESD	RS20134	36
MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106	54
MASON	S1P SRC ESD	RS20106	34
MATCH	S1P SRC	WN20016	91
MAUNA	S3 SRC	BC20473	121
MAYON	S3 SRC	BC10473	121
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	76
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	72
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	118
MIAMI	S1P SRC	RR20346	104
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	85
MIKA	S1P SRC	UF20216	86
MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064	35
MIND	rs S3 WR SRC CI	RL1E114	49
MISTRAL	S1P SRC ESD SRC	RI50086	54
MONACO	S3 CI SRC ESD	RI20414	57
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	41
MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301	45
MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484	44
MOSKA UK	S3 CI SRC ESD	RI21014	56
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	124
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	40
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	96
NAIROBI	S1P SRC ESD S	RI21096	54
NAOS	S3 SRC CI ESD	RS20084	34
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	76
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	72
NATE	01 FO SRC ESD	RO20019	64
NATURAL	S3 SRC CI ESD	RI20324	58
NEGAN	S1P SRC ESD	RS20026	32
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	77
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	72
NERO	S3 CI SRC ESD	RI20154	56
NIAGARA	S3 SRC CI ESD	RI10324	58
NICO	S1P SRC	UF20136	84
NOIR	S2 SRC	RL20282	45
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	SO40053	118
NOVA	S2 ESD SRC	RU20202	77

PAG.

NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	99
OASIS	S1P SRC	BC20415	120
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	38
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	75
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	71
OSLO	S1P SRC ESD	RI21136	54
OXFORD	S3 SRC	UW20094	101
PANAMA	S3 CI SRC ESD	RI10414	57
PARIGI	S3 CI SRC ESD	RI21044	55
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	96
PITUCON	S3 SRC	SO10043	118
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	38
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	66
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	89
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	116
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	41
PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204	35
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	92
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	39
PUSH CARPET	S1P ESD SRC	RC20056	66
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	107
QUILL	S3 CI SRC ESD	RI11424	63
RADIAL	S1P SRC ESD	RI20026	53
RAJAS	S3 CI SRC ESD	RI20064	56
RAMAS	S1P SRC	RL10036	38
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	41
RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	68
REAL	S1P SRC	BC10315	120
REBEL	S3 CI SRC ESD	RI10064	56
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	98
REFLEX	S1P SRC ESD	RI20036	52
REPLY	S2 SRC	UE20192	125
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	121
RESCUE	rs S3 SRC CI ESD	RL1E184	50
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	98
RICK	S3 SRC CI ESD	RS20224	34
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	76
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	72
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	44

PAG.

RIO	S1P SRC ESD	RI21116	54
ROBERT	S1P SRC	UF20096	86
ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144	40
RONAN	S3 HRO HI CI SRC	RL10514	62
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	123
RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164	35
RYDER	S1P SRC ESD	RS20016	32
SABER	S1P SRC ESD	RS20046	33
SAFARI	S3 SRC	SN10034	90
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	124
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	124
SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214	50
SAVANA	S3 SRC	SN20034	90
SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136	54
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	77
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	73
SCURO	S3 CI SRC ESD	RI10164	56
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	87
SENNA	S1P SRC	UF20206	86
SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226	54
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	44
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	77
SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	72
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	98
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	43
SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	44
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	107
SILVER	S3 CI SRC ESD	RL10534	63
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	124
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	99
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	75
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	71
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	75
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	70
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	75
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	71
SMASH GTX	S3 WR SRC CI	GO10084	81
SNIPER	S1P SRC ESD	RS20056	32
SOFT	02 FO SRC	TE20197	113

INDEX SHOES

PAG.

SOLID	S3 SRC	SO20104	116
SONG	S1 SRC	SO30011	119
SOYUZ	S1P SRC	SO30015	119
SPECTER	S1P SRC ESD	RS20036	33
SPIRIT	rs S3 WR SRC CI	RL1E124	50
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	103
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	43
SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624	106
STAR	RS S3 SRC	UA10574	94
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	41
STIG	S3 SRC	UF20074	87
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	112
STOCCOLMA	S3 CI SRC ESD	RI11074	55
STRAP	S1P SRC ESD	RU30226	78
STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154	35
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	41
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	101
STYLE	S3 SRC	RR20254	104
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	40
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20346	66
SUN	S1P SRC	RR20056	102
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	101
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	99
SVEN	S3 SRC CI ESD	RS20144	36
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	1189
TANGO	S3 SRC	WN10074	91
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	122
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	77
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	72
TAXI	S3 SRC	UM10263	96
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	105
TEAM	S1P SRC	BC20345	122
TENERIFE	RS S3 HRO HI CI SRC ESD	RI11314	55
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	107
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	106
THANOS	S3 CI SRC ESD	RI11334	63
TIGER	S3 SRC	RR20244	106
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	43

PAG.

TIM	S3 CI SRC ESD	RL20534	63
TOKYO	S1P SRC ESD	RI21076	53
TOMMY	S1P SRC	UF20016	84
TONGUE	S3 SRC	BC20023	121
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	112
TRACK	S3 SRC	UM10013	96
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	97
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	97
TRIX	S1P SRC ESD	RU20106	78
TROPHY	S1P SRC	SN20056	90
TUAREG	S1P SRC	SN20066	90
TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184	35
TUDOR	S1P SRC	BC20315	120
TWEED	S3 CI SRC ESD	RI10074	56
TWISTER	S1P SRC	UC20036	92
ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476	39
VARSAVIA	S2 SRC ESD	RI21292	57
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	77
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	73
VENICE	S3 SRC	MG20044	95
VENTO	S1P SRC	RR20186	102
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	46
VIRGO	S3 SRC CI ESD	RU20166	77
VORTIX	S1P SRC ESD	RI20666	52
WALTER	S3 SRC	UF10064	87
YARVIS	S3 HRO HI CI SRC	RL20514	62
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	38
YODA	S3 SRC CI ESD	RL20174	42
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	68
YUKON	S3 SRC	RR20464	105
ZELDA	S2 SRC	RL20292	45
ZORBI	S3 SRC CI ESD	RS20214	36

PAG.

AIR	SK047	SKIN	213 ›
ALFA	ST068	SMART	149 ›
ALIEN	FU214	FUTURE	186 ›
ALPIN	SK052	SKIN	210 ›
ARTIC	EY041	ENJOY	182 ›
ATOM	PE145	PERFORMANCE	139 ›
BACKER	HL162	HI-LIGHT	201 ›
BALTIC	EY128	ENJOY	145 ›
BEA	HL223	HI-LIGHT	204 ›
BEACON	HL156	HI-LIGHT	196 ›
BERING	EY143	ENJOY	182 ›
BEST	HL160	HI-LIGHT	202 ›
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	170 ›
BOING	HL207	HI-LIGHT	206 ›
BRAVO TOP	ST202	SMART	149 ›
CHAMONIX	SK140	SKIN	209 ›
CHRISTAL	FU248	FUTURE	184 ›
CINTURA	AC057	PLUS	218 ›
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	165 ›
COVER	HL168	HI-LIGHT	202 ›
CRAFTY	HL158	HI-LIGHT	204 ›
CRAZY	HY141	HAPPY	148 ›
CRISP	HY130	HAPPY	155 ›
CUFFIA U-POWER	AC219	PLUS	219 ›
CURMA	SK139	SKIN	209 ›
CUSHY	EY142	ENJOY	180 ›
DANY	HL173	HI-LIGHT	199 ›
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	200 ›
ECHO	ST072	SMART	219 ›
EDELWEISS	SK051	SKIN	210 ›
ENGINE	IM011	IMPACT	158 ›
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	164 ›
FLASH	PE116	PERFORMANCE	143 ›
FLUO	EY195	ENJOY	187 ›
FOREX	IM177	IMPACT	174 ›
FOX	ST067	SMART	158 ›
FREE	DW022	DON'T WORRY	144 ›

PAG.

FROZEN	SK112	SKIN	212 ›
FUN	HY018	HAPPY	164 ›
GAP	EY125	ENJOY	185 ›
GIADY	SK218	SKIN	211 ›
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	218 ›
GLARE	HL151	HI-LIGHT	198 ›
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	197 ›
GLITTER	HL197	HI-LIGHT	207 ›
GORDON	PE126	PERFORMANCE	143 ›
GRIN	HY107	HAPPY	144 ›
GUAPO	ST211	SMART	148 ›
ICE	SK102	SKIN	213 ›
JAM	ST150	SMART	150 ›
JOKE	HY020	HAPPY	155 ›
JUPITER	EY212	ENJOY	177 ›
LAMBERT	SK124	SKIN	209 ›
LIBRA	FU249	FUTURE	183 ›
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	197 ›
LINEAR	EY205	ENJOY	187 ›
LION FACE MASK	AC209	PLUS	217 ›
LIVE	EY144	ENJOY	186 ›
MAKALU	SK099	SKIN	210 ›
MATE	HY108	HAPPY	175 ›
MEEK	HY179	HAPPY	147 ›
MELODY	HL180	HI-LIGHT	203 ›
MERCURY	FU196	FUTURE	152 ›
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	171 ›
MIKY	HL169	HI-LIGHT	200 ›
NEON	HL198	HI-LIGHT	207 ›
NIKO	GP204	GP	215 ›
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	145 ›
OCCHIALI FUTURE	FU215	PLUS	216 ›
OCEAN	EY123	ENJOY	147 ›
ONE	AC127	PLUS	219 ›
PARTY	HY017	HAPPY	153 ›
PIT	SY008	U-SUPREMACY	142 ›
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	150 ›

INDEX WEAR

PAG.

PLUTON	PE178	PERFORMANCE	157 ›
POLAR	SK111	SKIN	212 ›
PRIME	HL159	HI-LIGHT	198 ›
QUICK	PE114	PERFORMANCE	171 ›
RACE	SY001	U-SUPREMACY	141 ›
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	196 ›
RAINBOW	EY174	ENJOY	179 ›
RALLY	IM110	IMPACT	170 ›
REN	HL186	HI-LIGHT	195 ›
ROAD	EY138	ENJOY	185 ›
ROMEO	EX245	EXCITING	151 ›
ROY	HL222	HI-LIGHT	205 ›
RYKE	EY170	ENJOY	180 ›
SATURN	PE181	PERFORMANCE	162 ›
SCALDACOLLO	AC172	PLUS	218 ›
SHAKE	HY019	HAPPY	159 ›
SHINE	HL199	HI-LIGHT	206 ›
SIBERIAN	SK101	SKIN	212 ›
SKY	SK046	SKIN	212 ›
SMART	HL153	HI-LIGHT	199 ›
SMILE	HY015	HAPPY	146 ›
SNOW	DW026	DON'T WORRY	173 ›
SNUG	EY129	ENJOY	179 ›
SPACE	FU187	FUTURE	168 ›
SPOCK	FU213	FUTURE	167 ›
START	SY003	U-SUPREMACY	152 ›
SUBU	HL171	HI-LIGHT	195 ›
SUMMER	EY132	ENJOY	152 ›
SUNNY	SK103	SKIN	213 ›
TASTY	PE119	PERFORMANCE	178 ›
TOMMY	EX244	EXCITING	151 ›
TRAFFIC	ST071	SMART	150 ›
UNIVERSE	FU188	FUTURE	161 ›
URANUS	EY243	ENJOY	178 ›
VENUS	FU225	FUTURE	183 ›

PAG.

VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	181 ›
WARM	EY040	ENJOY	181 ›
WAVE	EY148	ENJOY	165 ›
WAY	EY264	ENJOY	184 ›
WIND	SK048	SKIN	213 ›
WORLD	FU189	FUTURE	140 ›
YETI	GP104	GP	214 ›
ZEBRU	SK100	SKIN	210 ›

LADY


ATOM LADY	PE145GF	PERFORMANCE	139 ›
ATOM LADY	PE257BC	PERFORMANCE	139 ›
JUPITER LADY	EY212GF	ENJOY	177 ›
MERCURY LADY	FU196GF	FUTURE	152 ›
MERCURY LADY	FU261BC	FUTURE	152 ›
PLUTON LADY	PE178GF	PERFORMANCE	157 ›
PLUTON LADY	PE262BC	PERFORMANCE	157 ›
RAINBOW LADY	EY174BF	ENJOY	179 ›
SATURN LADY	PE181GF	PERFORMANCE	162 ›
SATURN LADY	PE263BC	PERFORMANCE	162 ›
SPACE LADY	FU187GF	FUTURE	168 ›
SPACE LADY	FU259BC	FUTURE	168 ›
UNIVERSE LADY	FU260BC	FUTURE	161 ›
UNIVERSE LADY	FU188GF	FUTURE	161 ›
URANUS LADY	EY243GF	ENJOY	178 ›
WAY LADY	EY264GF	ENJOY	184 ›
WORLD LADY	FU189GF	FUTURE	140 ›
WORLD LADY	FU258BC	FUTURE	140 ›

Este catalogo anula todos los precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de las fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.





SU DISTRIBUIDOR  *Don't worry... be happy!*



U GROUP Srl - Frederic Mompou, 4⁰. Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
www.u-power.it - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

